



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **11175617 A**(43) Date of publication of application: **02 . 07 . 99**

(51) Int. Cl.

G06F 17/60
G06F 13/00
(21) Application number: **09338774**(22) Date of filing: **09 . 12 . 97**(71) Applicant: **RECRUIT CO LTD**(72) Inventor: **EHATA TETSUYA**


(54) **TRANSACTION MEDIATION SYSTEM AND METHOD FOR MANAGING TRANSACTION MEDIATION, AND TERMINAL EQUIPMENT AND INFORMATION TRANSMISSION AND RECEPTION SYSTEM**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make attainable a transaction mediation matched with various demands from each terminal by allowing a server to assign a network address to a user terminal, and to generate and store a file to be referred to by the user terminal.

SOLUTION: User terminals 21-2m, provider terminals 31-3n, and control system 5 are connected with an internet 1. A user and a provider enter the contents demanded by themselves by using a registration sheet or the like. A server 503 operates registration in a user attribute data base 403 and a provider attribute data base 404 based on the registration sheet. The network address of a web page exclusive for the user is generated, and the provider transmits this to the user. The server 503 compares the data bases 403 and 404, and registers a file including the information of the provider which is likely to be demanded by each user in a user web site. The user performs access to this file, and retrieves the information demanded by himself.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO



(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-175617

(43)公開日 平成11年(1999) 7月2日

(51)Int.Cl.⁶G 0 6 F 17/60
13/00

識別記号

3 5 4

F I

G 0 6 F 15/21
13/00

3 3 0

3 5 4 D

審査請求 有 請求項の数26 O L (全 50 頁)

(21)出願番号

特願平9-338774

(22)出願日

平成9年(1997)12月9日

(71)出願人 000139012

株式会社リクルート

東京都中央区銀座8丁目4番17号

(72)発明者 江幡 哲也

東京都中央区銀座8-4-17 株式会社リクルート内


(74)代理人 弁理士 稲葉 良幸 (外2名)

(54)【発明の名称】 取引仲介システム、取引仲介管理方法、端末装置および情報送受信システム

(57)【要約】

【課題】 物件を購入するユーザおよび物件を提供するメーカ双方に便宜な取引仲介システムを提供する。

【解決手段】 1以上の利用者端末に対しネットワークを介して接続されるサーバと、利用者端末から送信された利用者情報を、サーバから読み書き可能に蓄積する利用者データベースと、を備える。サーバは、利用者端末から利用者情報が送信された場合に、利用者情報を前記利用者データベースに格納する。そして所定の条件が満たされた場合に、利用者情報を送信した利用者端末に対し固有のネットワークアドレスを割り当てる。そしてネットワークアドレスを指定させることにより当該利用者端末から参照される記憶領域に、利用者端末に参照させるためのHTMLファイルを生成して格納する。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 利用者によって操作される 1 以上の利用
者端末に対しネットワークを介して接続されるサーバ
と、

前記利用者端末から送信された利用者情報を、前記サー
バから読み書き可能に蓄積する利用者データベースと、
を備え、

前記サーバは、前記利用者端末から利用者情報が送信さ
れた場合に、当該利用者情報を前記利用者データベー
スに格納し、当該利用者情報を送信した利用者端末に対し
固有のネットワークアドレスを割り当て、当該ネットワ
ークアドレスを指定させることにより当該利用者端末か
ら参照される記憶領域に、当該利用者端末に参照させる
ためのファイルを生成して格納することを特徴とする取
引仲介システム。

【請求項 2】 前記サーバは、提供者によって操作され
る 1 以上の提供者端末に対しネットワークを介して接続
され、

当該取引仲介システムは、さらに、前記提供者端末から
送信された提供者情報を、前記サーバから読み書き可能
に蓄積する提供者データベースを備え、

前記サーバは、前記提供者端末から提供者情報が送信さ
れた場合に、当該提供者情報を前記提供者データベー
スに格納し、当該提供者情報を送信した提供者端末に対し
固有のネットワークアドレスを割り当て、当該ネットワ
ークアドレスを指定させることにより当該提供者端末か
ら参照される記憶領域に、当該提供者端末に参照させる
ためのファイルを生成して格納する請求項 1 に記載の取
引仲介システム。

【請求項 3】 前記記憶領域にファイルを生成して格納
する時期は、前記端末から前記情報が送信されてきた時
である請求項 1 または請求項 2 のいずれか一項に記載の
取引仲介システム。

【請求項 4】 前記記憶領域にファイルを生成して格納
する時期は、予め定められた所定のタイミングである請
求項 1 または請求項 2 のいずれか一項に記載の取引仲介
システム。

【請求項 5】 当該取引仲介システムは、さらに、前記
サーバから前記端末に情報を送信するためのインターフ
ェース装置を備え、前記サーバは、前記端末へ所定の情
報を送信する場合に指定する情報送信先アドレスを保持
し、前記端末に参照させるための新たなファイルを生成
した場合に、前記情報送信先アドレスを参照して、当該
端末に対し、当該新たなファイルが生成された旨のメッ
セージを含む前記情報を送信する請求項 1 または請求項
2 のいずれか一項に記載の取引仲介システム。

【請求項 6】 当該取引仲介システムは、さらに、取引
に対する利用者の要求情報を、当該要求の属性情報とと
もに、前記サーバから読み書き可能に蓄積する利用者属
性データベースと、

利用者に提供可能な提供物件を示す提供物件情報を、当
該提供物件の属性情報とともに、前記サーバから読み書
き可能に蓄積する提供者属性データベースと、を備え、
前記サーバは、前記利用者端末から前記要求情報が提供
された場合には、当該要求の項目ごとに、各要求の属性
を示す属性情報を生成し、前記利用者属性データベース
に格納し、

前記提供者端末から前記提供物件情報が供給された場合
には、当該提供物件ごとに、各提供物件の属性を示す属
性情報を生成し、前記提供者属性データベースに格納す
る請求項 2 に記載の取引仲介システム。

【請求項 7】 前記サーバは、前記利用者端末に参照さ
せるためのファイルを作成する場合に、前記利用者属性
データベースに格納された属性情報と前記提供者属性デ
ータベースに格納された属性情報とを比較し、所定の条
件に合致すると判断したときに、合致している属性情報
に対応する前記提供物件情報を当該ファイルに含ませる
請求項 6 に記載の取引仲介システム。

【請求項 8】 前記利用者端末に参照させるためのファ
イルは、当該利用者からの返答情報を入力可能に構成さ
れ、

当該取引仲介システムは、前記ファイルを参照する利用
者端末から送信された前記返答内容を示す返答情報を、
前記サーバから読み書き可能に蓄積するアクセス履歴デ
ータベースをさらに備え、

前記サーバは、前記ファイルを参照する利用者端末から
前記返答情報が送信された場合に、当該返答情報を前記
アクセス履歴データベースに格納し、当該返答情報も併
せて、前記所定の条件に合致するか否かを判断する請求
項 7 に記載の取引仲介システム。

【請求項 9】 前記利用者端末に参照させるためのファ
イルは、当該ファイルから他のファイルへ当該利用者端
末が接続可能なネットワークアドレスを含めて構成さ
れ、

当該取引仲介システムは、さらに、前記利用者端末が前
記ネットワークアドレスによって他のファイルに接続す
るたびに、当該接続の履歴を示したアクセス履歴情報
を、前記サーバから読み書き可能に蓄積するアクセス履
歴データベースを備え、

前記サーバは、前記利用者端末が他のファイルに接続す
るたびに、前記アクセス履歴情報を前記アクセス履歴デ
ータベースに格納し、当該アクセス履歴情報も併せて、
前記所定の条件に合致するか否かを判断する請求項 7 に
記載の取引仲介システム。

【請求項 10】 前記サーバは、前記提供者端末に参照
させるためのファイルを作成する場合に、前記アクセス
履歴データベースを参照し、当該提供者端末に係る属性
情報について、前記所定の条件に合致したと判断した前
記利用者端末に関する情報を当該ファイルに含ませる請
求項 7 に記載の取引仲介システム。

【請求項 11】 前記サーバは、前記提供者端末に参照させるためのファイルを作成する場合に、前記アクセス履歴データベースを参照し、前記所定の条件に合致したと判断した提供物件に関する他の提供者端末からの属性情報を当該ファイルに含ませる請求項 7 に記載の取引仲介システム。

【請求項 12】 当該取引仲介システムは、取引に対する調達物件、調達提供者等を示した、前記利用者端末から送信された調達情報を、前記サーバから読み書き可能に蓄積する調達データベースと、

10 利用者に提供可能な提供物件を示す提供物件情報を、当該提供物件の属性情報とともに、前記サーバから読み書き可能に蓄積する提供者属性データベースと、をさらに備え、

前記サーバは、前記利用者端末に参照させるためのファイルを作成する場合に、前記調達データベースに格納された調達情報と前記提供者属性データベースに格納された属性情報とを比較し、所定の条件に合致すると判断した提供者端末に対し、当該提供者の提供する提供物件に対して引き合いがある旨の匿名の引き合い情報を、当該提供者端末に参照させるファイルに含ませる請求項 2 に記載の取引仲介システム。

【請求項 13】 前記サーバは、前記匿名の引き合い情報を含ませたファイルを参照した前記提供者端末から、当該引き合い情報に対する返答である返答情報が送信された場合に、当該返答情報に対応する利用者端末に、当該返答情報を参照させるためのファイルを、当該返答情報を送信した提供者端末に関する情報を含ませて生成する請求項 12 に記載の取引仲介システム。

【請求項 14】 利用者によって操作される 1 以上の利用者端末に対しネットワークを介して接続される第 1 サーバと、

所定の情報を前記サーバから読み書き可能に蓄積する第 1 データベースと、

前記第 1 データベースとネットワークを介して接続可能に構成された提供者が管理する第 2 サーバと、

提供者の独自情報を前記第 2 サーバから読み書き可能に蓄積する第 2 データベースと、を備え、

前記第 2 サーバは、利用者情報を送信した利用者端末に対し固有のネットワークアドレスを割り当て、当該ネットワークアドレスを指定させることにより当該利用者端末から参照される記憶領域に、当該利用者端末に参照させるためのファイルを、前記第 1 データベースおよび前記第 2 データベースに格納された情報とともに参照しながら生成して格納する取引仲介システム。

【請求項 15】 利用者によって操作される 1 以上の利用者端末に対しネットワークを介して接続される第 1 サーバと、

所定の情報を、前記サーバから読み書き可能に蓄積する第 1 データベースと、

前記第 1 データベースとネットワークを介して接続可能に構成された提供者が管理する第 2 サーバと、提供者の独自情報を前記第 2 サーバから読み書き可能に蓄積する第 2 データベースと、を備え、

前記第 1 サーバは、利用者情報を送信した利用者端末に対し固有のネットワークアドレスを割り当て、当該ネットワークアドレスを指定させることにより当該利用者端末から参照される記憶領域に、当該利用者端末に参照させるためのファイルを、前記第 1 データベースから読み取った情報および前記第 2 サーバ経由で前記第 2 データベースから読み取った情報とともに参照しながら生成して格納する取引仲介システム。

【請求項 16】 前記第 2 サーバは、前記第 2 データベースを参照して前記利用者端末に参照させるための専用ファイルを生成し、

前記第 1 サーバは、当該利用者端末に参照させるためのファイルを作成する際に、当該ファイルの一部に前記第 2 サーバの生成した専用ファイルを取り込む請求項 15 に記載の取引仲介システム。

【請求項 17】 電子メールを送受信可能に構成されたサーバにネットワークを介して接続される端末装置において、

所定のタイミングで、前記ネットワークとの間で電子メールの送受信が可能に構成されたインターフェース装置を制御して前記サーバに接続し、前記サーバに蓄積された電子メールを受信した後前記サーバとの接続を解除するインターフェース制御手段と、

前記サーバから受信した電子メールの内容をメモリに格納し、所定の操作がされた場合には、前記メモリから前記電子メールの内容を読み取って表示する電子メール表示手段と、を備えた端末装置。

【請求項 18】 前記電子メール表示手段は、前記サーバから電子メールを受信した場合には、電子メールが着信した旨を示す表示をさらに行う請求項 17 に記載の端末装置。

【請求項 19】 前記電子メール表示手段は、表示された電子メールに対し、利用者が回答情報を与えた場合には、この回答情報を一旦メモリに格納し、

前記インターフェース制御手段は、前記回答情報がメモリに格納された後に前記サーバに接続した際に、前記メモリに格納された回答情報を前記サーバに送信可能に構成された請求項 17 に記載の端末装置。

【請求項 20】 利用者によって操作される 1 以上の利用者端末に対してサーバがネットワークを介して接続され、前記利用者端末から所定のネットワークアドレスを送信することにより当該ネットワークアドレスによって特定されるサーバに接続可能に構成された情報送受信システムにおいて、

前記サーバは、前記利用者端末からのネットワークアドレスにより接続された場合に、当該ネットワークアドレ

スに含まれる所定の識別子を検出し、当該識別子によりアドレス情報文字列と区別されるネットワークアドレス中の特定文字列を当該ネットワークアドレスを送信した利用者端末の属性情報として処理する情報送受信システム。

【請求項 2 1】 利用者によって操作される 1 以上の利用者端末とサーバとがネットワークを介して相互に接続される取引仲介管理方法であって、前記利用者端末から利用者情報が送信された場合に、前記利用者端末から送信された利用者情報を利用者データ

ベースに格納するステップと、当該利用者情報を送信した利用者端末に対し固有のネットワークアドレスを割り当てるステップと、当該ネットワークアドレスを指定させることにより当該利用者端末から参照される記憶領域に、当該利用者端末に参照させるためのファイルを生成して格納するステップと、を備える取引仲介管理方法。

【請求項 2 2】 前記サーバが、提供者によって操作される 1 以上の提供者端末に対し前記ネットワークを介してさらに接続される請求項 2 1 に記載の取引管理方法であって、

前記提供者端末から提供者情報が送信された場合に、前記提供者端末から送信された提供者情報を提供者データベースに格納するステップと、

当該提供者情報を送信した提供者端末に対し固有のネットワークアドレスを割り当てるステップと、当該ネットワークアドレスを指定させることにより当該提供者端末から参照される記憶領域に、当該提供者端末に参照させるためのファイルを生成して格納するステップと、を備えた取引仲介管理方法。

【請求項 2 3】 前記端末に参照させるための新たなファイルを生成した場合に、予め保持された当該端末への情報送信先アドレスを参照して、当該端末に対し、当該新たなファイルが生成された旨のメッセージを含む前記情報を送信するステップをさらに備える請求項 2 1 または請求項 2 2 のいずれか一項に記載の取引仲介管理方法。

【請求項 2 4】 前記利用者端末に参照させるためのファイルを作成する場合に、利用者属性データベースに格納された属性情報と提供者属性データベースに格納された属性情報とを比較するステップと、当該比較結果が所定の条件に合致すると判断したときに、合致している属性情報に対応する前記提供物件情報を前記ファイルに含ませるステップと、をさらに備える請求項 2 1 に記載の取引仲介管理方法。

【請求項 2 5】 前記利用者端末に参照させるためのファイルは、当該ファイルから他のファイルへ当該利用者端末が接続可能に構成され、前記利用者端末が他のファイルに接続するたびに、前記アクセス履歴情報をアクセス履歴データベースに格納す

るステップをさらに備え、

前記比較するステップは、アクセス履歴データベースに格納されたアクセス履歴情報も併せて、前記所定の条件に合致するか否かを判断する請求項 2 4 に記載の取引仲介管理方法。

【請求項 2 6】 前記利用者端末に参照させるためのファイルを作成する場合に、調達データベースに格納された調達情報と提供者属性データベースに格納された属性情報とが所定の条件に合致するか否かを比較するステップと、

前記所定の条件に合致すると判断した提供者端末に対し、当該提供者の提供する提供物件に対して引き合いがある旨の匿名の引き合い情報を、当該提供者端末に参照させるファイルに含ませるステップと、を備える請求項 2 1 に記載の取引仲介管理方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、インターネット等のネットワークを利用して製品の取引を行うための取引仲介システムに係わる。特に、このシステムは、コンピュータ機器のように専門性が高く高額の製品を取り引きする場合に、個人会員である利用者および物件を提供するメーカ等である提供者の双方に便宜なシステムに関する。

【0002】

【従来の技術】インターネットが急速に普及したことにより、利用者は、ワールド・ワイド・ウェブ (World Wide Web: 以下WWWと略す) というインターネット上のシステムを利用して、任意のウェブサイト (web site) から文字情報、画像情報および音声情報を取得できるようになった。最近では、インターネットを介してメーカが独自に開設したウェブサイト上で製品を広告し、これを見た利用者にインターネットを介して製品を販売するという、インターネットビジネスが盛んである。

【0003】製品に関する情報をネットワーク経由で提供する場合、メーカは、製品情報を含んだハイパーテキスト形式のファイルを生成し、それをサーバ上に割り当てられた所定のウェブサイトへ格納する。そして利用者にメディアを介してインターネット上のネットワークアドレスであるURL (Universal Resource Locator) を知らせたり、このURLをインターネット上の検索サービスに登録したりする。

【0004】特定のメーカのウェブサイトへ接続するために、利用者は、インターネットへ接続されたコンピュータ等の端末装置 (以下、「利用者端末」と称する) からこのメーカが開設しているウェブサイトのURLを指定する。利用者端末がこのウェブサイトへ接続すると、ハイパーテキスト形式のファイルが利用者端末へ提供される。ハイパーテキスト形式のファイルを開覧するためのソフトウェアであるWWWブラウザを利用して、利用

者端末では、その表示画面であるウェブページをディスプレイに表示させることができる（以下これらの処理を「リンクする」と称する）。このウェブサイトは複数の利用者端末から閲覧される。

【0005】ところで、従来の商品販売において、メーカーから需要者への一方的なマスマーケティングが行われていた。マスマーケティングは商品シェアの獲得を一義的なものとし、メーカーから消費者への一方的な広告や商品供給が行われるものであった。

【0006】ところが、コンピュータ関連分野における製品は、数ある商品群の中でも特に専門性が高く高価である。このような高額かつ専門性の高い製品分野では、メーカーたる提供者は、販売対象となる利用者である見込み客を正確に把握する必要がある。さらに把握した見込み客の要望を十分に吸い上げるため、見込み客との一対一の継続的なコミュニケーションも必要とされる。

【0007】しかしながら、メーカーはマスマーケティングに代わる効果的なマーケティング方法を持っていなかった。

【0008】一方、利用者は自らの要求がメーカの提供する製品と合致するか否かを他の製品以上に詳細に検討する必要があったが、高度に細分化し、新製品情報も膨大なコンピュータ関連分野等では、利用者が限られた時間で総ての物件についての情報を効率的にもれなく検討することが困難であった（以下、購入の対象となる製品やシステム等を「物件」と称する）。

【0009】近年では、インターネットビジネスが盛んになったので、インターネットを介しての商品取引も行われるようになったが、上記各課題が解決されることはなかった。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明は上記事情に鑑み、コンピュータ関連機器等の専門性が高い物件の取引にあたり、提供者が見込み客となる利用者を正確に把握することを可能にし、かつ利用者との一対一のコミュニケーションを可能とすることにより、提供者および利用者双方に便宜な取引仲介システムを提供することを目的とする。

【0011】すなわち、本発明の第1の課題は、端末から情報が提供された場合に、端末から個別に参照可能なネットワークアドレスを生成して固有の情報を提供可能に構成することにより、個々の端末からの多様な要求に合致した取引仲介を可能とすることである。

【0012】本発明の第2の課題は、一方の端末から新たな情報が提供された場合に、他方の端末にその旨をメッセージで知らせるように構成することにより、新商品情報等の新規な情報を迅速に伝達する取引仲介を可能とすることである。

【0013】本発明の第3の課題は、利用者からの多様な要求と提供者から提供される提供物件に関する情報と

をデータベース等を利用して相互に比較し、双方が合致している場合取引を仲介するように構成することにより、利用者および提供者双方について納得のいく取引仲介を可能とすることである。

【0014】本発明の第4の課題は、複数の利用者や他の提供者からのアクセス情報を、提供者に提供可能な構成することにより、提供者においてマーケットリサーチ等が容易に行える取引仲介を可能とすることである。

【0015】本発明の第5の課題は、利用者が自らの要求に応じることのできる提供者を検索するにあたり、自らを匿名にしつつ提供者からの情報入手可能に構成することにより、利用者が納得いくまで検討を行うことのできる取引仲介を可能とすることである。

【0016】本発明の第6の課題は、提供者が独自にデータベースを備えている場合に、システムが備える豊富な情報が蓄積されたデータベースを利用可能に構成することにより、提供者がシステムの提供する資源を有効に利用可能とすることである。

【0017】本発明の第7の課題は、提供者が独自にデータベースを備えている場合に、当該提供者が提供したい専用の情報を含めた情報の提示を可能に構成することにより、提供者が独自に作成した情報を有効に利用者に提供可能とすることである。

【0018】本発明の第8の課題は、利用者端末でネットワークに接続していない場合でも情報の着信を利用者に知らせるように構成することにより、ネットワークから迅速に情報取得を可能とすることである。

【0019】本発明の第9の課題は、ネットワーク上で一つのサーバから他のサーバへ接続変更をする際に、利用者の属性情報を引継げるように構成することにより、一のシステムが管理するウェブページから他のシステムのウェブページへリンクする場合にも、再度属性情報の入力を不要とすることである。

【0020】

【課題を解決するための手段】上記第1の課題を解決する発明は、利用者によって操作される1以上の利用者端末に対しネットワークを介して接続されるサーバと、利用者端末から送信された利用者情報を、サーバから読み書き可能に蓄積する利用者データベースと、を備える。そして、サーバは、利用者端末から利用者情報が送信された場合に、当該利用者情報を利用者データベースに格納し、当該利用者情報を送信した利用者端末に対し固有のネットワークアドレスを割り当て、当該ネットワークアドレスを指定させることにより当該利用者端末から参照される記憶領域に、当該利用者端末に参照させるためのファイルを生成して格納する。

【0021】さらに、本発明において、サーバは、提供者によって操作される1以上の提供者端末に対しネットワークを介して接続され、当該取引仲介システムは、さらに、提供者端末から送信された提供者情報を、サーバ

から読み書き可能に蓄積する提供者データベースを備える。そして、サーバは、提供者端末から提供者情報が送信された場合に、当該提供者情報を提供者データベースに格納し、当該提供者情報を送信した提供者端末に対し固有のネットワークアドレスを割り当て、当該ネットワークアドレスを指定させることにより当該提供者端末から参照される記憶領域に、当該提供者端末に参照させるためのファイルを作成して格納する。

【0022】ここで、上記記憶領域にファイルを作成して格納する時期としては、端末から情報が送信されてきた時であることが好ましい。すなわち新たな情報が供給されたらその内容に応じてファイルを作成し、格納するのである。

【0023】また、この時期としては、予め定められた所定のタイミングであってもよい。このタイミングとは、例えば一日に一度等、サーバに予めバッチファイル等によって設定されるものである。サーバはこのタイミングになるとデータベースを検索して、新たな情報が格納されたものについてファイルの内容を更新することになる。

【0024】上記第2の課題を解決する発明は、さらに、サーバから端末に情報を送信するためのインターフェース装置を備える。そして、サーバは、所定の情報を送信する場合に指定する情報送信先アドレスを保持し、端末に参照させるための新たなファイルを作成した場合に、情報送信先アドレスを参照して、当該端末に対し、当該新たなファイルが作成された旨のメッセージを含む情報を送信する。

【0025】なお、インターフェース装置としては、モデム、ターミナルアダプタ、ルータ、ファックス装置、ファックスネットワーク等、ネットワークとコンピュータ装置とを接続可能な装置、指定されたファックス番号あるいは会員番号に対し、ファックスを自動送出するファックス装置あるいはファックスネットワークサービス、指定されたアドレスあるいは会員番号に対し、郵便を自動発送可能なメール装置等種々の装置を適用することが可能である。また、情報送信先アドレスとは例えば電子メールアドレスのようなものをいう。

【0026】上記第3の課題を解決する発明は、さらに、取引に対する利用者の要求情報を、当該要求の属性情報とともに、サーバから読み書き可能に蓄積する利用者属性データベースと、利用者に提供可能な提供物件を示す提供物件情報を、当該提供物件の属性情報とともに、サーバから読み書き可能に蓄積する提供者属性データベースと、を備える。そしてサーバは、利用者端末から要求情報が提供された場合には、要求の項目ごとに、各要求の属性を示す属性情報を生成し、利用者属性データベースに格納し、提供者端末から提供物件情報が供給された場合には、提供物件ごとに、各提供物件の属性を示す属性情報を生成し、提供者属性データベースに格納

する。

【0027】また、サーバは、利用者端末に参照させるためのファイルを作成する場合に、利用者属性データベースに格納された属性情報と提供者属性データベースに格納された属性情報とを比較し、所定の条件に合致すると判断したときに、合致している属性情報に対応する提供物件情報を当該ファイルに含ませる。

【0028】また、本発明は、利用者端末に参照させるためのファイルは、当該利用者からの返答情報を入力可能に構成され、当該取引仲介システムは、さらに、ファイルを参照する利用者端末から送信された返答内容を示す返答情報を、サーバから読み書き可能に蓄積するアクセス履歴データベースを備える。そして、サーバは、ファイルを参照する利用者端末から返答情報が送信された場合に、当該返答情報をアクセス履歴データベースに格納し、当該返答情報も併せて、所定の条件に合致するかどうかを判断する。

【0029】また、利用者端末に参照させるためのファイルは、当該ファイルから他のファイルへ当該利用者端末が接続可能なネットワークアドレスを含めて構成され、当該取引仲介システムは、さらに、利用者端末がネットワークアドレスによって他のファイルに接続するたびに、当該接続の履歴を示したアクセス履歴情報を、サーバから読み書き可能に蓄積するアクセス履歴データベースを備える。そして、サーバは、利用者端末が他のファイルに接続するたびに、アクセス履歴情報をアクセス履歴データベースに格納し、当該アクセス履歴情報も併せて、所定の条件に合致するかどうかを判断する。

【0030】上記第4の課題を解決する発明では、サーバは、提供者端末に参照させるためのファイルを作成する場合に、アクセス履歴データベースを参照し、当該提供者端末に係る属性情報について、所定の条件に合致したと判断した利用者端末に関する情報を当該ファイルに含ませる。

【0031】また、サーバは、提供者端末に参照させるためのファイルを作成する場合に、アクセス履歴データベースを参照し、所定の条件に合致したと判断した提供物件に関する他の提供者端末からの属性情報を当該ファイルに含ませる。

【0032】上記第5の課題を解決する発明は、さらに、取引に対する調達物件、調達提供者等を示した、利用者端末から送信された調達情報を、サーバから読み書き可能に蓄積する調達データベースと、利用者に提供可能な提供物件を示す提供物件情報を、当該提供物件の属性情報とともに、サーバから読み書き可能に蓄積する提供者属性データベースと、を備える。そして、サーバは、利用者端末に参照させるためのファイルを作成する場合に、調達データベースに格納された調達情報と提供者属性データベースに格納された属性情報とを比較し、所定の条件に合致すると判断した提供者端末に対し、当

該提供者の提供する提供物件に対して引き合いがある旨の匿名の引き合い情報を、当該提供者端末に参照させるファイルに含ませる。

【0033】また、サーバは、匿名の引き合い情報を含ませたファイルを参照した提供者端末から、当該引き合い情報に対する返答である返答情報が送信された場合に、当該返答情報に対応する利用者端末に、当該返答情報を参照させるためのファイルを、当該返答情報を送信した提供者端末に関する情報を含ませて生成する。

【0034】上記第6の課題を解決する発明は、利用者によって操作される1以上の利用者端末に対しネットワークを介して接続される第1サーバと、所定の情報を、サーバから読み書き可能に蓄積する第1データベースと、第1データベースとネットワークを介して接続可能に構成された提供者が管理する第2サーバと、提供者の独自情報を第2サーバから読み書き可能に蓄積する第2データベースと、を備える。そして、第2サーバは、利用者情報を送信した利用者端末に対し固有のネットワークアドレスを割り当てる。さらに、当該ネットワークアドレスを指定させることにより当該利用者端末から参照される記憶領域に、当該利用者端末に参照させるためのファイル、第1データベースおよび第2データベースに格納された情報をともに参照しながら生成して格納する。

【0035】上記第7の課題を解決する発明は、利用者によって操作される1以上の利用者端末に対しネットワークを介して接続される第1サーバと、所定の情報を、サーバから読み書き可能に蓄積する第1データベースと、第1データベースとネットワークを介して接続可能に構成された提供者が管理する第2サーバと、提供者の独自情報を第2サーバから読み書き可能に蓄積する第2データベースと、を備える。そして、第1サーバは、利用者情報を送信した利用者端末に対し固有のネットワークアドレスを割り当てる。さらに、当該ネットワークアドレスを指定させることにより当該利用者端末から参照される記憶領域に、当該利用者端末に参照させるためのファイル、第1データベースから読み取った情報および第2サーバ経由で第2データベースから読み取った情報をともに参照しながら生成して格納する。

【0036】ここで、第2サーバは、第2データベースを参照して利用者端末に参照させるための専用ファイルを生成し、第1サーバは、当該利用者端末に参照させるためのファイルを作成する際に、当該ファイルの一部に第2サーバの生成した専用ファイルを取り込むよう構成してもよい。

【0037】上記第8の課題を解決する発明は、電子メールを送受信可能に構成されたサーバにネットワークを介して接続される端末装置において、所定のタイミングで、ネットワークとの間で電子メールの送受信が可能に構成されたインターフェース装置を制御してサーバに接

続し、サーバに蓄積された電子メールを受信した後サーバとの接続を解除するインターフェース制御手段と、サーバから受信した電子メールの内容をメモリに格納し、所定の操作がされた場合には、メモリから電子メールの内容を読み取って表示する電子メール表示手段と、を備える。

【0038】ここで、電子メール表示手段は、サーバから電子メールを受信した場合には、電子メールが着信した旨を示す表示をさらに行う。

【0039】また電子メール表示手段は、表示された電子メールに対し、利用者が回答情報を与えた場合には、この回答情報を一旦メモリに格納し、インターフェース制御手段は、回答情報がメモリに格納された後にサーバに接続した際に、メモリに格納された回答情報をサーバに送信可能に構成される。

【0040】上記第9の課題を解決する発明は、利用者によって操作される1以上の利用者端末に対してサーバがネットワークを介して接続され、利用者端末から所定のネットワークアドレスを送信することにより当該ネットワークアドレスによって特定されるサーバに接続可能に構成された情報送受信システムにおいて、サーバは、利用者端末からのネットワークアドレスにより接続された場合に、当該ネットワークアドレスに含まれる所定の識別子を検出し、当該識別子によりアドレス情報文字列と区別されるネットワークアドレス中の特定文字列を、当該ネットワークアドレスを送信した利用者端末の属性情報として処理する。

【0041】上記第1の課題を解決する発明は、利用者によって操作される1以上の利用者端末とサーバとがネットワークを介して相互に接続される取引仲介管理方法であって、利用者端末から利用者情報が送信された場合に、利用者端末から送信された利用者情報を利用者データベースに格納するステップと、当該利用者情報を送信した利用者端末に対し固有のネットワークアドレスを割り当てるステップと、当該ネットワークアドレスを指定させることにより当該利用者端末から参照される記憶領域に、当該利用者端末に参照させるためのファイルを生成して格納するステップと、を備える。

【0042】また、サーバが、提供者によって操作される1以上の提供者端末に対しネットワークを介してさらに接続される取引管理方法であって、提供者端末から提供者情報が送信された場合に、提供者端末から送信された提供者情報を提供者データベースに格納するステップと、当該提供者情報を送信した提供者端末に対し固有のネットワークアドレスを割り当てるステップと、当該ネットワークアドレスを指定させることにより当該提供者端末から参照される記憶領域に、当該提供者端末に参照させるためのファイルを生成して格納するステップと、を備える。

【0043】上記第2の課題を解決する発明は、端末に

参照させるための新たなファイルを作成した場合に、端末に情報を送信する場合に指定する情報送信先アドレスを参照して、当該端末に対し、当該新たなファイルが生成された旨のメッセージを含む情報を送信するステップをさらに備える。

【0044】上記第3の課題を解決する発明は、利用者端末に参照させるためのファイルを作成する場合に、利用者属性データベースに格納された属性情報と提供者属性データベースに格納された属性情報とを比較するステップと、当該比較結果が所定の条件に合致すると判断したときに、合致している属性情報に対応する提供物件情報をファイルに含ませるステップと、をさらに備える。

【0045】上記第4の課題を解決する発明は、利用者端末に参照させるためのファイルは、当該ファイルから他のファイルへ当該利用者端末が接続可能に構成され、利用者端末が他のファイルに接続するたびに、アクセス履歴情報をアクセス履歴データベースに格納するステップをさらに備え、比較するステップは、アクセス履歴データベースに格納されたアクセス履歴情報も併せて、所定の条件に合致するか否かを判断する。

【0046】上記第5の課題を解決する発明は、利用者端末に参照させるためのファイルを作成する場合に、調達データベースに格納された調達情報と提供者属性データベースに格納された属性情報とが所定の条件に合致するか否かを比較するステップと、所定の条件に合致すると判断した提供者端末に対し、当該提供者の提供する提供物件に対して引き合いがある旨の匿名の引き合い情報を、当該提供者端末に参照させるファイルに含ませるステップと、を備える。

【0047】

【発明の実施の形態】次に、本発明の好適な実施の形態を、図面を参照して説明する。

【0048】（実施形態1）本発明の実施形態1は、顧客が操作する利用者端末と、メーカ等が操作する提供者端末とが、管理者の管理するサーバに接続するシステムに関する。

【0049】（ネットワーク構成）図1に、本実施形態の取引仲介システムの構成図を示す。同図に示すように、本実施形態の取引仲介システムは、インターネット1に、利用者端末21～2m（mは任意の自然数）、提供者端末31～3n（nは任意の自然数）、データベース群4および管理者システム5を相互に接続して構成されている。ここで、商品やシステム等の物件を購入したいと考える利用者が利用者端末2x（xは1からmまでの任意の数）を使用し、この利用者に物件を販売したいと考えるメーカが提供者端末3y（yは1からnまでの任意の数）を使用するものとする。

【0050】インターネット1は、利用者端末2x、提供者端末3yおよび管理者システム5を、いわゆるプロバイダーと呼ばれる接続業者の設備またはパソコン通信

業者の設備により、公衆回線を介して相互に接続可能に構成されている。その通信プロトコルは、TCP/IP技術による。公衆回線は、加入者回線であっても専用線であってもよい。利用者端末2xおよび提供者端末3yからは、WWWシステムを利用して、WWW上の任意のウェブサイトを特定するURLを指定することにより、どの端末からでもそのウェブサイトで提供されるウェブページを参照することが可能に構成されている。例えば、各利用者端末2xは、個々の利用者にそれぞれ割り当てられる利用者ウェブサイトに接続可能であり、各提供者端末3yは、商品やシステム等の物件を提供するメーカにそれぞれ割り当てられる提供者ウェブサイトに接続可能に構成されている。

【0051】上記利用者ウェブサイトおよび提供者ウェブサイトは、管理者システム5のサーバ503が管理する固定ディスク内に設定されるが、管理者システム5から直接管理可能であれば、任意のプロバイダが管理するサーバの固定ディスク中に格納することも可能である。

【0052】なお、各端末を相互に接続するネットワークは、インターネット類似の機能を有するものであれば、他の規格の専用回線網、WAN等のネットワークであってもよい。また、公衆回線を利用しないLANで構成されるイントラネットのようなネットワークであってもよい。

【0053】利用者端末2xおよび提供者端末3yは、パーソナルコンピュータシステムであって、それぞれがコンピュータ装置201およびディスプレイ装置202を備えて構成されている。コンピュータ装置201は、汎用のコンピュータ装置であって、内部に、図示しないCPU、通信インターフェース回路、モデム回路、描画回路、RAM、ROM、固定ディスク等を備え、モデム回路あるいはDSU及びTAを使用することにより、加入者回線または専用回線を介してインターネット1に接続可能に構成されている。ディスプレイ装置202は、コンピュータ装置201から出力された映像信号をその表示面に表示可能に構成されている。コンピュータ装置201は、ハイパーテキスト形式、例えばHTML（HypertextMarkup Language）形式のファイルを閲覧するためのプログラムである、いわゆるWWWブラウザを起動可能である。そして利用者がこのWWWブラウザを使用して任意のURLを指定することで、インターネット1上のサーバコンピュータのウェブサイトに接続し、そのウェブページを表示等することが可能に構成されている。

【0054】管理者システム5は、コンピュータ装置501、ディスプレイ装置502およびサーバ503を備えている。コンピュータ装置501とディスプレイ装置502については、上記利用者端末におけるコンピュータ装置201およびディスプレイ装置202と同様である。

【0055】サーバ503は、内部に、図示しないCPU、RAM、ROM、固定ディスク等を備える。特に、固定ディスク等に格納されたプログラムデータをCPUが実行することにより、本発明の取引仲介システムとして、機能可能に構成されている。すなわち、任意のハイパーテキストファイルを生成し、このファイルを個人ウェブサイトや提供者ウェブサイトへ格納可能に構成されている。これらファイルの格納場所は、特有のURLが割り当てられる。したがって、利用者端末2xや提供者端末3yは、この特有のURLを指定して、サーバ503が管理するウェブサイトを参照可能な構成となっている。

【0056】データベース群4は、利用者データベース401、提供者データベース402、利用者属性データベース403、提供者属性データベース404、アクセス履歴データベース405および調達データベース406により構成されている。各データベースは、一つの記憶装置を複数の領域に分割して使用されるものでも、別個の記憶装置にそれぞれ設けられるものでもよい。また、データベース群4はサーバ503が内部バスを通じて直接アクセス可能な記憶装置上に配置されるものでも、サーバ503と別の記憶装置に配置されるものでもよい。また、インターネットを介して直接管理可能であれば、ネットワーク上のいずれのサーバ内に配置されるものであってもよい。各データベースの管理は、一つのサーバによる集中管理方式によっても複数のコンピュータ装置による分散処理方式によってもよい。

【0057】電子メールインターフェース6は、サーバ503に接続され、サーバからインターネット1を介して利用者端末2xまたは提供者端末3yに電子メールを送信するためのインターフェースとして機能可能に構成されている。

【0058】ファックスインターフェース7は、サーバ503に接続され、サーバから加入者回線または専用回線を介してファクシミリ送信するためのインターフェースとして機能可能に構成されている。

【0059】また、ファックスインターフェース7は、ファックス送信に関する総合サービスを提供可能に構成されたファックスネットワークサービスに接続可能に構成してもよい。このファックスネットワークサービスは、ファックス送付先アドレスを複数格納したデータベースに接続され、複数の顧客のファックス装置に同一の情報を一時的に送信可能に構成されたものである。

【0060】メール装置8は、指定された住所に対する郵便物を、指定された内容の書面をパッケージして自動送付可能に構成された装置である。サーバ503がデータベース群4を参照して、送付先の利用者住所、印刷内容を指定することにより、自動的に郵便物が発送可能に構成されている。

【0061】なお、以下に説明するウェブページにはハ

イパーリンクが設定されており、ウェブページ上のいずれかのアイコンを選択すると、そのアイコンに設定されたURLにしたがって、次のウェブページが表示される。ハイパーリンクとは、ウェブページに特殊な仕様で記載されたリンク先のURLであり、ハイパーリンクが設定されたURLをマウス等で選択すると、WWWブラウザにこのURLが読み取られ、このURLのウェブページにリンク可能に設定されている。これら複数のウェブページを表示させるためのハイパーテキスト形式のファイル群は、サーバ503の管理する固定ディスク上にディレクトリからなる階層構造で格納されるものである。

【0062】(データベース構成)図2に、本取引仲介システムにおける各データベースの関連図を示す。

【0063】利用者データベース401は、当該取引仲介システムを利用する利用者(企業の購入担当者等)に関する基本情報を格納するものである。利用者管理番号をキーとして、利用者ID、パスワード、利用者氏名、ふりがな、生年月日、性別、勤務先、拠点名、所属、役職、住所、URL、電子メールアドレス、電話番号、ファックス番号、希望する通信手段等の各フィールドから構成されるレコードを、利用者ごとに格納して構成されている。

【0064】利用者管理番号は、利用者一人に対し一つ割り当てられる固有の番号である。同一の勤務先であっても利用者が異なる場合には、異なる利用者管理番号が割り当てられる。利用者IDおよびパスワードは、利用者の認証に用いるデータであり、利用者IDはサーバが利用者ごとに割り当て、パスワードは原則利用者から指定されるものである。利用者氏名、ふりがな、生年月日および性別は利用者の個人情報である。勤務先は利用者の所属する企業名、拠点名は支社、支店、営業所、工場、研究所等の別、所属部署は利用者の所属する部署名、役職は利用者の役職である。URLは、利用者に個別に割り当てた利用者ウェブサイトを特定するネットワークアドレスである。電子メールアドレスは、サーバ503が電子メールインターフェース6を介して利用者端末に情報を伝達するためのアドレスである。希望する通信手段とは、利用者への連絡を、電子メールを通じて行うか、ファックスで行うか、メール装置を介した郵送で行うか等の種別を特定するためのものである。

【0065】提供者データベース402は、当該取引仲介システムを介して物件を販売したいメーカーに関する基本情報を格納するものである。提供者管理番号をキーとして、提供者ID、パスワード、会社名、担当部署、役職、担当者名、ふりがな、住所、電話番号、ファックス番号、URL、電子メールアドレス等の各フィールドから構成されるレコードを、提供者ごとに格納して構成される。

【0066】提供者管理番号は、一の提供者に対して一

つ割り当てられる固有の番号である。同一メーカーでも担当部署や担当者が異なる場合には、異なる提供者管理番号が割り当てられるものである。提供者IDおよびパスワードは、担当者の認証に用いるデータであり、提供者IDはサーバが提供者ごとに割り当て、パスワードは提供者から指定されるものである。担当者名は、提供者端末を操作する担当者の氏名である。会社名は提供主体となるメーカー名、所属部署は提供担当者の所属する部署名である。役職および担当者名は提供者において直接システム処理を担当する担当者の役職と氏名である。URLは、提供者のために特別に割り当てた提供者ウェブサイト

を特定するネットワークアドレスである。電子メールアドレスは、サーバ503が電子メールインターフェース6を介して提供者端末に情報を伝達するためのアドレスである。

【0067】利用者属性データベース403は、物件に対する利用者の要求を含む属性情報を格納するものであり、例えば、プロダクトリクエスト群、ソリューションリクエスト群、プロフィール情報群等のフィールド群から構成されるレコードを利用者ごとに格納して構成されている。

【0068】提供者属性データベース404は、提供者が提供可能な物件に関する属性情報を格納するものであり、提供者管理番号をキーとして、物件管理番号、製品情報群、属性情報群等の各フィールドから構成されるレコードを、提供者ごとに格納して構成されている。

【0069】物件管理番号は、一つの製品やシステムについて一つ与えられる番号である。製品情報群は、例えば、製品名、タイトル、製品仕様、提供価格、利点、アンケート情報、納期および製品の画像情報へのリンク情報等のフィールドによって構成されている。属性情報群は、そのレコードの物件に関する属性を記録するものであり、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット/イントラネット、ソリューション等の項目について記録される。

【0070】アクセス履歴データベース405は、利用者が利用者ウェブサイトをどのように利用したのかについての履歴を記録するデータベースである。利用者管理番号をキーとして、リンク日時、リンクしたウェブページの属性（等を記録する。

【0071】リンク日時は、ウェブページにリンクした日付を記録するフィールドである。ウェブページの属性群は、リンクしたウェブページのURL、アンケートに対する返答情報、ウェブページが掲載している物件の物件管理番号、ウェブページを提供した手依頼者の提供者管理番号等が記録されるフィールド群である。利用者が新たなウェブページにリンクするたびに、新たなレコードが作成され、利用者がそのウェブページのアンケートに返答すると返答情報が記録される。

【0072】調達データベース406は、利用者が製品

の調達を希望する場合に、その内容を登録するためのデータベースである。登録番号をキーとして、利用者管理番号、登録日、登録内容、調達詳細、希望予算、希望納期、提供者管理番号、調達フラグ、削除フラグ、匿名フラグ、返答フラグ、返答情報等の各フィールドから構成されるレコードを、調達行為ごとに格納する。

【0073】登録番号は、調達を特定する番号で、登録日はその期日である。登録内容は、調達に係る技術分野、例えば、LANイントラネット関連か、システム開発依頼か、電子営業ツールか等の種別である。コンテンツ番号は、提供物件の各々を特定する番号であり、希望予算は利用者の希望予算であり、希望納期は製品の希望納期である。調達フラグは、利用者が提供者に対して調達要求したか否かを示すフラグである。削除フラグは、そのレコードが削除されたものか否かを示すフラグである。匿名フラグは、利用者が調達情報を提供者に匿名にしておくか公開するかを決めるフラグである。返答フラグは、提供者が調達依頼に応えたか否かを示すフラグである。返答情報は、提供者において入力された返答の内容が格納されるフィールド群である。

【0074】コンテンツデータベース407は、提供者が提供する製品（提供物件）に関する情報を格納するためのデータベースである。コンテンツ番号をキーとして、コンテンツ内容、アンケート情報等の各フィールドから構成されるレコードを格納して構成される。

【0075】コンテンツ番号は、上記したように提供物件の特定番号である。コンテンツ内容は、具体的な提供物件の内容、すなわちタイトル、説明、仕様、予定価格、発売時期、保証内容、登録日、オプション、写真情報、コンテンツ情報にリンクするためのURL等を格納するフィールド群である。URLは、このデータベースに格納される内容に基づいて作成されたハイパーテキスト形式のファイルを特定するネットワークアドレスである。利用者や提供者が端末よりこのURLを指定すると、コンテンツ情報をWWWブラウザで閲覧可能に表示させることができる。アンケート情報は、提供者が利用者に提供したいアンケートのための情報である。

【0076】（処理手順）次に、上記データベースを備えた本取引仲介システムの処理を説明する。以下の説明では、説明を理解し易くするため、一台の利用者端末と一台の提供者端末とがインターネットに接続するものとして説明するが、複数台の端末が同時に接続していても、各端末ごとの処理は、一台の端末が接続している場合と同様に考えることができる。

【0077】まず、本取引仲介システムにおける処理の概要を、図30を参照して説明する。最初、利用者および提供者は上記のように登録用紙等を用いて自らが要求する内容を記入する（S1）。サーバ503は、この登録用紙に基づいて、利用者属性データベース403および提供者属性データベース404への登録を行う（S

2)。サーバ503は、利用者属性データベース403と提供者属性データベース404とを比較して、各利用者が要求していると思われる提供者の情報を含めたハイパーテキスト形式のファイルを利用者ウェブサイトに登録する。利用者はこのファイルにアクセスし、自分の要求する情報を検索する(S3)。アクセスした履歴やアンケート情報は、アクセス履歴データベース405に格納される。このアクセス履歴は、サーバ503によって検索され、より利用者の要求にあった情報の提供、提供者に対する利用者アクセス状況の公表、利用者の調達要求への対応等の評価が行われる(S4)。

【0078】次に、これらの処理を、図3のフローチャートに基づいて具体的に説明する。

【0079】登録処理

登録処理は、管理者が利用者および提供者の双方から必要な情報を集めてデータベースに登録する動作をいう。

【0080】ステップST1(会員登録)： まず登録用紙を用いて登録する方法について説明する。まず、利用者は、管理者から配布される登録用紙に必要事項を記入してファックス等で管理者に送付する。管理者は、この登録用紙に基づいて、管理者システム5が管理するデータベース群4への登録を行う。

【0081】例えば、利用者の個人情報、図4に示すような記入欄に利用者によって記入され、その内容が新たに生成された利用者管理番号とともに利用者データベース401に格納される。

【0082】プロダクトリクエスト群については、図5に示すような記入欄に利用者によって記入される。この記入欄では、利用者は情報を入手したい分野に該当している欄をチェックする。管理者はこの記入欄に記録された内容をコード化して利用者属性データベース403に登録する。

【0083】同様に、ソリューションリクエスト群は、利用者が問題解決したいと考えている技術内容について、図6に示すような記入欄に記入される。プロフィール情報群は、図7に示すような記入欄に利用者によって記入される。各フィールドに入力されるデータ形式は、フィールドの性質に応じてYES/NO型あるいはテキスト型等が適宜選ばれる。

【0084】次に、ウェブページから利用者に登録をさせる場合の手順を説明する。まず、利用者は、利用者端末2xを使用してWWWブラウザを起動し、WWWブラウザのURL指定欄に、本取引仲介システムの会員登録をするためのウェブサイトへリンクさせるURLを入力する。このURLによりサーバ503とこの利用者端末2xとが接続される。そしてサーバ503の管理する会員登録のためのウェブサイトから利用者端末2xのWWWブラウザにハイパーテキスト形式のファイルが読み込まれる。

【0085】利用者端末2xには、図8に示すような会

員登録のためのウェブページが表示される。利用者は、新規会員登録のための項目欄8aを記入し、会社の業種欄8b、担当業務欄8c等をチェックし、希望するパスワードを所定欄8dに入力する。そして記入した内容を確認した上で「登録」アイコン8eを選択する。

【0086】サーバ503は、利用者端末2xから送信されてきた内容を利用者データベース401に格納し、他の利用者のパスワードと一致するパスワードが無ければ、利用者IDを生成しパスワードとともに格納する。そして図9に示すような利用者IDとパスワードを利用者に確認させるためのウェブページにリンクさせる。

【0087】ステップST2(利用者専用URL発行)： 以上の方法により、利用者情報および利用者属性情報が登録されると、利用者に利用者専用のウェブページのURLが生成される。提供者はこれを利用者に伝達する。例えば、ファックスによる登録を行った利用者には後述する電子メールで、あるいは郵送でURLを知らせる。ウェブページから登録を行った利用者には、登録を行ったウェブページ上にURLを表示させる。このURLにハイパーリンクを設定し、利用者がこのURLを選択すると、利用者ウェブサイトにもそのままリンク可能に設定してもよい。

【0088】ステップST3(提供者会員登録)： 利用者の会員登録と同様の手順で、メーカーの担当者にも提供者の会員登録を行わせる。

【0089】登録用紙によって登録させる場合、提供者は、登録用紙の記入欄に必要事項を記入し、記入済の登録用紙を管理者にファックスする。管理者は、この登録用紙に基づいて、管理者システム5が管理するデータベース群4への登録を行う。

【0090】例えば、提供者は、ハードウェアについては図10に示すような記入欄において、ソフトウェアについては図11に示すような記入欄において、該当する項目を予めチェックする。インターネット/イントラネットについては図12に示すような記入欄において、ソリューションについては図13に示すような記入欄において、該当する項目を予めチェックする。管理者は記入欄にチェックされた登録用紙をファックス等で回収し、チェックされた内容をコード化してデータベースに登録する。

【0091】提供者ウェブページから同様のフィールドについて提供者が登録を行う場合には、利用者における登録方法に準じて、上記項目を提供者に入力させる。

【0092】ステップST4(提供者専用URL発行)： 利用者における専用URL発行と同様にして、提供者にも専用URLを発行する。

【0093】情報検索処理
登録処理が済むと、データベースに登録された情報に基づいて、利用者への情報の提供や、提供者への情報のフィードバックが、以下のように行われる。

【0094】ステップST10（新規情報）： 提供者が新たな提供物件についての新規情報をシステムに追加する場合、この新規情報について、例えば図5から図7に示す項目のいずれに相当するかの属性情報も指定する。新規情報の提供やインターネット経由で、あるいはファックス等の媒体によって行う。提供者より新規な提供物件に関する情報が追加された場合、サーバ503はこの新規な提供物件の情報に関し、提供物件のコンテンツに関してはコンテンツデータベース407に登録する。また当該提供物件について提供者が指定した属性情報については、その提供条件とともに提供者属性データベース404に登録する。そして前記提供者属性データベース404に登録された属性情報と利用者属性データベース403に登録された属性情報とを所定の条件にしたがって検索する。この条件は任意に設定することが可能であり、管理者が予めサーバ503に設定しておく。例えば、属性情報のうち一定数以上の項目について一致したとき、両属性情報が対応していると判断したり、ある特定の項目について一致しているとき両属性情報が対応したと判断したりする。この手順を経て、サーバ503はこの新規情報を希望していると思われる利用者を抽出する。また、新たに利用者が上記会員登録を行った場合にも、その時点においてサーバ503がこれら属性情報の比較処理を行い、利用者の希望に沿うと思われる物件情報を抽出する。

【0095】例えば、利用者がプロダクトリクエスト情報（図5参照）として「オフコン」を選択した場合には、ハードウェア（図10参照）で「サーバ関連機器」のいずれかの項目が提供者によって選択されている物件が、「オフコン」に対応する物件として抽出される。

【0096】サーバ503は、前記条件に合致して利用者の希望に沿う物件情報を抽出したら、その物件の物件管理番号および利用者管理番号を抽出する。

【0097】ステップST11（ファイル生成）： 物件管理番号が抽出されたら、サーバ503は、さらに提供者属性データベース404またはコンテンツデータベース407から製品情報群を読み取って、ハイパーテキスト形式のファイル群を生成する。そして利用者管理番号に基づいて利用者データベース401から、当該利用者に割り当てた利用者ウェブサイトのURLを読み取って、そのURLの示すディレクトリに生成したファイル群を格納する。

【0098】なお、ファイル群の生成は、リアルタイムで行っても、従来のようにバッチ処理によって行ってもよい。リアルタイムで行う場合には、サーバは、ステップST10の新規情報が供給された時に、すぐハイパーテキスト形式のファイル群を生成する。また、バッチ処理によって行う場合には、サーバを制御するバッチファイルに記載されている規定処理の手順にしたがって、予め定められた時期（例えば、1日に一回等）にデータベ

ースを検索して、新規情報がある場合に対応するウェブサイトのためにハイパーテキスト形式のファイル群を生成する。

【0099】ステップST12（電子メール送付）： ファイルを格納したら、サーバ503は、アクセス履歴データベース405を参照して、当該ファイルに対応する利用者の利用者管理番号のレコードを抽出する。そしてその物件管理番号を読み取って、ファイルに含めた物件情報が、過去にこの利用者端末2xから読み取られたもののなか否かを判定する。

【0100】ファイルに含めた物件情報のうち、この利用者端末2xから読み取られていない情報があると判定した場合には、利用者に新規情報が届いている旨の電子メールを、電子メールインターフェース6から送信する。電子メールには、提供者属性データベース404から読み取ったその物件のタイトルを含める。電子メールアドレスは、当該利用者の利用者管理番号に基づいて利用者データベース401から読み取る。

【0101】図14は、サーバ503から利用者端末や提供者端末に対して送信された電子メールを電子メール閲覧ソフトで表示させた場合の表示例である。

【0102】利用者表示欄14aには、利用者データベース401から抽出した利用者に関する、氏名、電子メールアドレス、および提供者属性データベース404から抽出された物件のタイトル等が表示される。

【0103】利用者ウェブサイト表示欄14bには、利用者ウェブサイトのホームページにリンクするためのURL14c等が表示される。このURL14cにはハイパーリンクが設定されている。利用者がこのURL14cを選択すると、WWWブラウザが起動され、図15に示すようなホームページに直接リンク可能に構成されている。

【0104】物件情報表示欄14dには、提供者属性データベース404から抽出された物件情報が表示される。この欄には、各物件ごとに物件のタイトル、およびその物件情報に直接リンクするためのURL14eが表示されている。利用者がこのURL14eを選択すると、コンテンツデータベース407に基づいて作成されたウェブサイト（図18参照）に直接リンクする。これと同様のリンクは、URL14cで閲覧される利用者ウェブサイトにも設定されているが（図17の欄17a、17bおよび17c）、URL14eを選択することで、利用者は利用者ウェブサイトに接続することなく直接コンテンツ情報を参照することができる。

【0105】掲示板欄17fは、サーバ503が、どの利用者の電子メールにも送付される共通な情報が表示される欄である。この欄にも、直接コンテンツ情報のウェブサイトへのリンクするためのURLが設定されている。

【0106】上記のような電子メールが利用者端末2xに送信されることで、利用者は自分の要求している新規

情報が用意されたことを認識できる。なお、利用者がファックスによる連絡、郵送による連絡を希望している場合には、サーバ503は、ファックスインターフェース装置7を制御したり、メール装置8を制御したりする。送付されるファックス文面や郵送される文面は、図14に表示された電子メールに準ずる情報をプリントアウト等するものとする。

【0107】ステップST13（ウェブサイト閲覧）：

利用者端末2xにおいて、上記電子メールを受信した場合には、利用者は、WWWブラウザを使用して、専用の利用者ウェブサイトのURLを入力し、このウェブサイト

に接続する。このURLで指定される管理者システム5のディレクトリには、ステップST11で生成したファイルが格納されている。

【0108】利用者端末2xにおいてWWWブラウザが

このファイルを読み取ると、図15に示すようなホーム

ページが表示される。このホームページには、利用者デ

ータベース401から読み取られた利用者の氏名欄15

aや各種サービスを行うウェブページにリンクするため

のアイコン群15bが表示される。

【0109】次いで図16に示すように利用者の認証を

行う入力欄16aが表示される。利用者が登録画面（図

9参照）で表示されたものと同じ利用者（ユーザ）IDと

パスワードを入力すると、サーバ503はこれらが利用

者データベース401に登録されたものと同一か否かの

認証を行う。認証が成功すると、図17に示すようなウ

ェブページにリンクする。

【0110】このウェブページには、直接情報欄17

a、間接情報欄17b、アイコン群17c等が表示され

る。このなかで、直接情報欄17aは、ステップST1

0で抽出され、ステップST11でファイルに含められ

た、利用者の要求に沿った物件情報のタイトルが列記さ

れる。利用者が異なる場合には、同種のウェブページの

この欄には異なるタイトルが列記されることになる。こ

の物件情報の中には電子メールで通知された新規物件

情報が含まれることになる。間接情報欄17bは、すべ

ての利用者に共通に提供される情報であり、どの利用者

のウェブページでも同一の内容が表示されるものであ

る。この中には、当該取引仲介システムのみならず、メ

ーカが独自に提供しているウェブサイトへ接続できるよ

うにリンクを設定することも可能である。

【0111】ここで、直接情報欄17aの中から新規情

報等、利用者の所望の物件に関するタイトルを選択する

と、そのタイトルに設定されているハイパーリンクによ

って、そのタイトルの表す物件についてより詳細な情報

が記された図18に示すようなウェブページにリンクす

る。このウェブページは、上記したようにコンテンツデ

ータベース407の登録内容に基づいて生成されたもの

である。

【0112】このウェブページには、サーバ503が提

供者属性データベース404から読み取った物件情報として、タイトル18a、製品名18b、製品仕様18c、アンケート欄18d、画像18e等が表示される。アンケート情報18dは、提供者が利用者から集めたい情報について、アンケート入力を依頼する欄である。画像18eは、このウェブページと同じディレクトリに格納されている画像ファイルによって表示される。

【0113】ステップST14（情報検索）：さて、利用者は利用者ウェブサイトにおいて、所望の情報検索を行うことができる。利用者が利用者ウェブサイトの各ウェブページに次々にリンクしていくとき、サーバ503は、リンクしたウェブページに関連する物件管理番号とともにリンクした日時等を、アクセス履歴データベース405に格納する。またリンク先のウェブページにおいて、例えば図18のアンケート欄18dに利用者によって所定事項が入力されると、そのアンケート情報も同じデータベースに格納する。さらに利用者が利用者ウェブサイトにおいて、提供者の社名等に基づいて情報を検索され場合にも、同様にしてアクセス履歴データベース405にその履歴を格納する。

【0114】例えば、図19に示すような初期ウェブページにおいて、利用者が「サプライヤ（提供者）参照」アイコンを選択すると、図20に示すような提供者選択ウェブページにリンクする。利用者が「社名から探す」というタブを選択して、五十音順リストから探したい提供者の冒頭の音を選択すると、サーバ503は提供者データベース402を参照する。そして該当する提供者の社名を抽出し、図22に示すようなウェブページを表示させるファイルを生成する。

【0115】また、図20のウェブページから「サービス内容から探す」というタブを選択すると、図21に示すようなウェブページを表示させるファイルを生成する。このウェブページにおいて利用者が自分の希望しているサービスを選択すると、サーバ503は、提供者属性データベース404の製品属性情報を参照する。そして、そのサービス内容を提供可能な提供者管理番号を抽出し、その番号に対応する社名を図22に示すように表示させる。

【0116】図22のウェブページにおいて、各提供者の社名欄22aで詳細欄22bを選択すると、さらに図23に表示するウェブページにリンクする。このウェブページは、サーバ503が提供者データベース402等を参照することによって生成したものである。

【0117】一方、利用者は製品から情報を検索することも可能である。図19に示すウェブページにおいて、利用者が「商品一覧」アイコンを選択すると、図24に示すようなウェブページを表示させるファイルにリンクする。さらに利用者が特定の商品を選択すると、サーバ503は提供者属性データベース404の製品情報を参照して登録されている製品一覧を表示させるウェブペー

ジを生成する。例えば図24において「PC」が選択されると、図25に示すように商品「PC」についての商品一覧を表示する。これらの製品検索に関する履歴は総てアクセス履歴データベース405に格納される。

【0118】ステップST15（検索状況分析）：さて、サーバ503は、新たな提供者から登録があった場合に、この提供者のためのウェブページを表示させるファイルを生成する。また、サーバ503は絶えずアクセス履歴データベース405を検索し、図18のようなアンケートに対する返答が利用者から寄せられていた場合にも、そのアンケートを依頼した提供者のためのウェブページを表示させるファイルを生成する。

【0119】このとき、この提供者が提供している物件のそれぞれについて、広報の対象となる利用者が何人いるかについて、検索条件分析を行う。すなわち、サーバ503はアクセス履歴データベース405を参照し、当該提供者の管理番号が記録されているレコードを抽出する。そして、物件管理番号ごとに、何人の利用者が当該提供者が提供したウェブページにリンクしたのかを重複無く集計する。そしてこの集計情報を前記ウェブページに表示させる情報に含める。

【0120】また、提供者は他の提供者についてどのような物件が提供されているか、あるいは他の提供者が販売対象としうる利用者が何人いるかについても、検索条件分析が可能である。すなわち、サーバ503は提供者データベース402を検索し、他の提供者の提供者管理番号を読み取る。そしてこの提供者管理番号をキーとして、上記と同様にアクセス履歴データベース405を参照し、該当するレコードを抽出する。そして、提供者管理番号ごとに、何人の利用者が、どのような物件について広報対象者となっているかについて集計し、この集計した結果をウェブページに表示させる情報に含める。

【0121】さらに、サーバ503は、アクセス履歴データベース405に格納された利用者のアクセス履歴と、利用者属性データベース403に格納された利用者が自ら登録した要求情報とを比較し、双方に齟齬がある場合には、利用者属性データベース403の登録内容を更新する。例えば、アクセス履歴データベース405において、特定の利用者が閲覧したウェブページの物件管理番号を抽出し、これに基づいて提供者属性データベース404におけるその物件の属性情報を読み取る。同時に、利用者属性データベース403から利用者が自ら登録した製品をプロダクトリクエスト群から読み取る。物件の属性情報が示す製品の特性と利用者が登録した製品の特性とが異なる場合に、サーバ503は、物件の属性情報が示す製品の特性に合うように、利用者属性データベース403の内容を更新する。

【0122】ただし、利用者が自分に無関係な製品情報をたまたま閲覧することも考えられるので、同種の物件の属性情報が所定回数記録されている等の、利用者がそ

の物件の属性に近い製品を明らかに要求しているという意思を推認できる場合に限り、利用者属性データベース403を更新するよう構成してもよい。

【0123】ステップS16（電子メール送信）：さて、提供者用のファイルを生成すると、サーバ503はステップST12と同様にして、新規情報が発生した旨の電子メールを提供者に送信する。

【0124】ステップST17（ウェブサイト閲覧）：

提供者が提供者端末3yにおいて、ステップST4で発行された専用のURLを入力すると、提供者端末3yはこの提供者の専用のウェブサイトへ接続される。このウェブサイトには、ステップST15で生成したファイルが格納されているので、このファイルによるウェブページが表示される。

【0125】図26は、このウェブページの表示例である。このウェブページには、サーバ503が提供者データベース402から読み取った内容が含まれている。すなわち、提供者の会社名欄26a、担当部署欄26b、役職名欄26cおよび担当者名欄26dに、それぞれデータベースから読み取られた情報が入力されている。

【0126】ここで、担当者が「現在の対象人数の表示」欄26dを選択すると、ステップST15で検索された情報を表示するためのウェブページにリンクする。このウェブページは、例えば、図27および図28に示すように、提供者（担当者）の氏名欄27a、日付欄27b、利用者総数表示欄27c、検索結果表示欄27d、販促情報欄27e、問い合わせ欄27f等が表示される。

【0127】提供者の氏名欄27aは、サーバ503が提供者データベース402を参照することで表示される。利用者総数表示欄27cは、利用者データベース401を参照することで表示される。検索結果表示欄27dは、上記ステップST15で検索した結果であり、製品ごとに、該当する利用者が何人いるかが表示される。販促情報欄27eには、管理者から提供者に対するアンケート参加の呼びかけ等が表示される。

【0128】販促情報欄27eにおける各項目からは他のウェブページへのハイパーリンクが設定してある。例えば、提供者がアンケート参加を選択すると、図29に示すような内容を表示するウェブページにリンクする。このウェブページより提供者が各入力欄に入力すると、入力した情報は管理者に送信され、システム改善等に利用される。

【0129】調達処理

調達処理は、上記情報検索処理により、希望する製品概要を決定した利用者が、ネットワークを通じて実際に製品を調達する処理をいう。この調達処理を図3および図31を参照して説明する。

【0130】ステップST20（物件情報登録）：調達処理の前提として、提供者が提供者端末3yから提供

10

20

30

40

50

者属性データベース404に、提供物件の登録をしておく必要がある。この登録はステップST3と同様に行われる。

【0131】ステップST21（調達情報登録）：利用者は利用者端末2xを使用して、調達したい物件について、図31に示すようなフローチャートにしたがって調達データベース406への登録を行う。

【0132】まず、利用者が利用者端末2xを使用して、図19に示すような初期ウェブページにおいて、「調達」アイコンを選択すると（S10）、既にその利用者が登録している調達情報の一覧表が表示されるウェブページにリンクする（S11）。例えば、図32に示すように、新規登録情報欄32aおよび調達情報の登録内容一覧32b～32g等が表示される。

【0133】新規登録情報欄32aは、後述するS18において調達情報を登録した場合に表示される。登録内容一覧は、サーバ503が調達データベース406を当該利用者の利用者登録番号をキーとして抽出したレコードに基づいて生成されるものである。抽出する際に、登録日から一定期間（例えば4週間）以内のもので、削除フラグが有効でないレコードが抽出される。この一覧表には、調達欄32bが調達フラグに基づいて、返答欄32cが返答フラグに基づいて表示される。そして登録番号欄32d、登録内容欄32e、登録日欄32f、削除欄32g等が表示される。

【0134】ここで、状況が変わったため利用者が不要となった調達情報がある場合には、一覧表の削除欄32bにおいてそのレコードのチェックボックスをチェックし、「削除」アイコンを選択する。これに基づいて、調達データベース406のこのレコードの削除フラグが有効とされ、一覧表からこのレコードが消去される（S19）。

【0135】過去の調達情報の詳細を確認したい場合、利用者は一覧表の詳細を確認したいレコードの登録日欄32dを選択する（S12）。この欄には詳細情報を表示させるウェブページへのリンクが設定されており、例えば、図33に示すような調達情報の詳細が表示されるウェブページへリンクする。サーバ503は、登録番号をキーとして、調達データベース406を検索し、当該ウェブページを表示させるファイルを生成する。

【0136】このウェブページで、利用者が「サプライヤ（提供者）を選んで調達する」アイコンを選択すると（S13：はい）、提供者を選択するためのウェブページにリンクする（S14）。このウェブページには、例えば図34に示すように、提供者の一覧表34aが表示される。このウェブページは、サーバ503は、提供者データベース402を参照することで生成される。さらに特定の名称の提供者を選択したい場合には、社名入力欄34bにおいて社名を入力し、「検索」アイコンを選択すれば、サーバ503が提供者データベース402を

検索して、該当する提供者を一覧表に表示させる。検索は、「前方一致」、または「言葉を含むもの全部」を選択できる。例えば、図35に示すように、該当する提供者一覧表35aが表示される。

【0137】利用者がさらに詳細な情報を見たい場合には、この一覧表の詳細欄35bを選択すると、さらにサーバ503が提供者データベース403の他の情報を読み取って、例えば図36に示すような詳細情報を表示する。この画面において、利用者が「リストに追加」アイコンを選択すると、この詳細が表示された提供者のために調達データベース406に新規レコードが作成される。また、利用者が「戻る」アイコンを選択すると、図35のウェブページにリンクする。

【0138】一方、図33のウェブページで利用者が「サプライヤ（提供者）を選択せず調達する」アイコンを選択すると（S13：いいえ）、総ての提供者を対象に調達情報の提供を行う（S15）。すなわち、サーバ503が調達データベース406に、総ての提供者を登録するためのレコードを作成する。

【0139】さて、利用者が調達情報の新規登録を行いたい場合、図32の「新規・追加登録」アイコンを選択する。これにより、例えば、図37に示すような登録内容を選択するためのウェブページにリンクする。利用者は、種別一覧表37aから、調達を希望する種別の詳細欄37bを選択する（S16）。これにより、例えば、図38に示すような、調達内容の詳細を入力するためのウェブページにリンクする。利用者が調達項目群38aの中から所望の項目についてのチェックボックス38bをチェックして「次へ」アイコンを選択すると（S17）、例えば、図39に示すような調達登録画面を表示させるウェブページにリンクする。

【0140】このウェブページの確認欄39aには、利用者が選択してきた調達情報がまとめて表示される。この情報でよければ、利用者は予算欄39bに希望する予算を記入し、納期欄39cに希望する納期を記入する。最後に「登録」アイコンを選択すると、例えば図40に示すような調達内容を確認するためのウェブページにリンクする。調達情報が総て満足できるならば、利用者は「登録する」アイコンを選択する。これにより、調達内容が登録される（S18）。すなわち、サーバ503が調達情報を調達データベース406の各フィールドに格納し、調達フラグを有効にする。

【0141】もしも調達情報に不満があれば、利用者は「戻る（再入力）」アイコンを選択し、図39や図38のウェブページに戻って再入力する。

【0142】なお、利用者は調達の登録をするにあたり、提供者に自分の氏名等を提供するか匿名にするかを指定する。この指定に対応して、調達データベース406の匿名フラグが有効にされなかったり有効にされたりする。

【0143】ステップST22（図2：調達情報照会ファイル生成）：さて、利用者による調達データベース406への調達情報の登録が行われると、サーバ503はこれに対応して、調達情報照会用のハイパーテキスト形式のファイルを生成する。このとき、サーバ503は調達データベース406の匿名フラグを参照して、このフラグが有効である場合には、調達を希望する利用者の氏名を伏せ、このフラグが有効でない場合には、調達希望の利用者名を含めて、調達希望者一覧を表示させるファイルを生成する（図42参照）。

【0144】ステップST23（電子メール送信）：ファイルを作成すると、サーバ503は、調達データベース406から、調達を希望する利用者から指定された提供者の提供者管理番号を読み取って、この提供者の電子メールアドレスを提供者データベース402から読み取る。そして、匿名の調達希望者が何日までに返答を要求しているか等を知らせる文面を、調達データベース406を参照しながら生成して、それを電子メールで上記提供者に送信する。

【0145】ステップST24（ウェブサイト閲覧）：提供者端末3yにおいてこの電子メールを受信した担当者は、調達希望者の情報を参照すべく、専用の提供者ウェブサイトにWWWブラウザを使用してリンクする。

【0146】ステップST25（返答情報）：提供者ウェブサイトに接続した担当者は、図41に示すようなフローチャートにしたがって調達情報を閲覧し、利用者に対する返答情報を入力する。

【0147】まず、提供者ウェブサイトにリンクすると、図19に類似した初期ウェブページが表示される。ここで、担当者が「調達」アイコンを選択すると（S20）、図42に示すような、その提供者に対して寄せられた調達情報の一覧表42aが表示されたウェブページにリンクする（S21）。一覧表42aにおいて、返答欄42bは当該提供者が調達希望に対して返答したか否かを表示するもので、調達データベース406の返答フラグに対応する。登録番号欄42c、登録内容欄42d、登録日欄42fは、調達データベース406の各フィールドに対応する。登録会社欄42eは、提供者データベース402を参照して表示される。

【0148】ここで、担当者が任意のレコードの登録番号欄42cを選択すると、例えば図43に示すようなウェブページにリンクする（S22）。このウェブページは、サーバ503が調達データベース406の内容を参照することにより表示され、利用者の調達情報が総て表示されるものである。

【0149】このウェブページで「一覧に戻る」アイコンを選択すると、図42のウェブページにリンクする。一方「返答を返す」アイコンを選択すると、例えば図44に示すような返答内容を入力するためのウェブページにリンクする（S23）。

【0150】担当者は、利用者の調達情報を確認しながら、その物件に対する概算の見積もりを見積額欄44aに、おおよその納期を納期欄44bに入力する。さらに、調達情報に対して質問事項がある場合や、提供物件のセールスポイント等がある場合には、コメント欄44cにそれらを入力する。そして担当者が「送信する」アイコンを選択すると、サーバ503はこの担当者が入力した返答情報を調達データベース406に格納する。なお、担当者が「前画面に戻る」アイコンを選択すると、図43のウェブページにリンクする。

【0151】図2：ステップST26（返答用ファイル生成）：上記のようにして調達データベース406に返答情報が格納されると、返答がされた旨を登録するために、サーバ503は調達データベース406の該当する返答フラグを有効にする。次いで、返答情報を知らせるためのウェブページを表示させるハイパーテキスト形式のファイルを生成し、該当する利用者ウェブサイトへ格納する。

【0152】ステップST27（電子メール送信）：次いでサーバ503は、調達希望に対する返答が提供者からされた旨の情報、すなわち、調達に係る登録番号、登録日、提供者名等で知らせるための文面を生成する。そして、利用者データベース401の利用者の電子メールアドレスを読み取って、当該利用者に電子メールを送信する。

【0153】ステップST28（ウェブサイト閲覧）：電子メールを受信した利用者端末2xでは、利用者が返答情報を確認すべく、専用の利用者ウェブサイトへリンクする。これにより、例えば、図45に示すようなウェブページが表示される。

【0154】このウェブページには、新規返答欄45a、一覧表45b、セールスポイント45c、詳細欄45dおよびセールスポイント表示欄45e等が表示される。新規返答欄45aには、新規返答が合った旨のメッセージが表示される。一覧表45bには、サーバ405が調達データベースを利用者管理番号と返答フラグとに基づいて検索することにより抽出した、当該利用者に対して返答情報が送信された提供者の一覧が表示される。

【0155】ここで、利用者がセールスポイント欄45cを選択すると、提供者側において図44のコメント欄44cにおいて入力されたメッセージが、セールスポイント表示欄44eに表示される。利用者が詳細欄45dを選択すると、提供者からの返答情報が調達データベース406から読み取られ、この返答情報を表示するウェブページにリンクする。このウェブページには、提供者端末3yで担当者が入力した返答の内容が表示される。

【0156】ステップST29（資料請求問い合わせ）：利用者は、この返答情報に満足する場合には、ウェブページを通じて資料の請求をしたり、具体的な問い合わせをしたりする。また、直接電話やファックス等

を通じて、提供者側と購入のための直接交渉に入る。これらの対応を利用者が行って初めて、提供者は利用者の具体的なプロフィールを知ることになる。

【0157】一方、返答情報に満足しない場合は、利用者は別の提供者を求めて情報検索処理等を続けることになる。この場合、提供者には利用者のプロフィールが判らないので、利用者がその後の勧誘等で煩わされることはない。

【0158】（電子メール受信プログラム）さて、本発明では利用者または提供者のうち一方から新規情報が送信されると、サーバが電子メールを他方に送信して、最新情報の到達を知らせる。ところで、従来の電子メール用ソフトウェアでは、操作者自らが電子メール用ソフトウェアを実行させない限り、電子メールが到着していることを認識できない。電子メールを頻繁に利用する場合を除いて、電子メールは届いていても、端末を操作する利用者や提供者が新規情報の到着を認識できないという事態が発生する。このため、当該取引仲介システムを利用する利用者や提供者は、常に電子メール用ソフトウェアを実行させて電子メールの有無を確認してから、WWWブラウザを立ち上げるという手間を掛けなければならない。

【0159】そこで、本実施形態では、上記不都合を解決するための電子メール受信プログラムを提供する。この電子メール受信プログラムは、例えば、管理者システム5から利用者や提供者によってFTP（File Transfer Protocol）等を利用してダウンロードされ、端末に常駐させられるプログラムである。

【0160】以下、ダウンロードされ常駐した電子メール受信プログラムによる端末の動作を、図46のフローチャートを参照して説明する。以下において操作者というときには、利用者および提供者のいずれも指すものとする。

【0161】まず、端末はモデムを初期化し（S30）、システムタイマーを参照して、一定の検査タイミングに達したか否かを判定する。この検査タイミングは例えば1時間おき、3時間おき等任意に設定される。検査タイミングでない場合は（S31；NO）、当該プログラムの動作は一旦終了し、次に実施されるのを待つ。

【0162】検査タイミングである場合には（S31；YES）、モデムを介して端末はサーバに接続する（S33）。このサーバは端末の操作者が契約しているプロバイダのサーバである。ダイヤルアップネットワークを利用している場合には、検査タイミングごとにアクセスポイントを発信し、プロバイダに接続することになる。

【0163】もしもこのとき何らかの通信障害が発生した場合には（S34；YES）、その旨のメッセージを表示し（S32）、操作者に注意を促す。

【0164】通信障害がない場合には（S34；NO）、操作者のメールアドレスに電子メールが届いてい

るか否かを検査する（S35）。電子メールが届いていない場合には（S35；NO）、そのままプログラムを一旦終了する。

【0165】電子メールが届いている場合には（S35；YES）、電子メールをサーバから読み取り（S36）、端末のディスプレイに電子メール表示用のウィンドウを表示し、電子メールのメッセージを表示する（S37）。このとき、端末が音声発生機能を備えている場合には、チャイム等の音声を発生させてもよい。

10 【0166】操作者はどのようなアプリケーションソフトを稼働中であっても、このウィンドウの表示により電子メールの到着を知ることができる。操作者が内容確認アイコンを選択するまでは（S38；NO）、このウィンドウが表示される。

20 【0167】なお、このウィンドウにWWWブラウザへのハイパーリンクを設定しておくことは好ましい。すなわち、操作者は電子メールの内容を見て、本取引仲介システムにおける新規情報であると判断した場合に、所定のアイコンあるいはURL表示を選択する。端末は、これを契機としてWWWブラウザを自動的に立ち上げて、専用のウェブサイトへリンクさせることができる。

30 【0168】また、サーバ503に格納されたファイルを読み取った際に、このファイルをWWWブラウザ終了後、すなわち回線が切断されていても表示させ、このファイルに対して操作者が操作した履歴を記録可能に構成してもよい。このように電子メール受信プログラムを構成すれば、次回にWWWブラウザを立ち上げ回線に接続された場合に、操作者が操作した履歴にしたがって、一連の選択、アンケート入力等の情報が一括してサーバ503に転送されることになる。したがって、操作者はダイヤルアップネットワークの利用者であっても回線の接続の有無を認識せずに取引仲介システムを利用できる。また、回線に接続している時間を少なくし、回線使用料を減少させることができる。

40 【0169】（複数のシステム間における属性情報の引継プログラム）本実施形態では、取引仲介システムによって提供される利用者ウェブサイトや提供者ウェブサイトのいずれにも、関連情報へのリンクを設定することができる。ところで、提供者が独自のウェブサイトを開設していることも多く、その独自のウェブサイトにおいて、本取引仲介システムと同様にアンケートを実施したり、質問サービスを提供したりしている場合も多い。

50 【0170】本取引仲介システム内におけるアンケートや質問であれば、常に利用者管理番号や提供者管理番号により、アンケート返答者や質問者の属性情報をシステムが認識できるので、これらの者が改めて自分の氏名や住所等の属性情報を入力する必要がない。

【0171】ところで、通常は一つのサーバが管理するシステムから他のサーバが管理するシステムへリンクすると、リンク前のシステムで登録していた情報が引き継

げなかった。このため、利用者や提供者がアンケート返答や質問を行おうとすれば、そのリンク先のシステムで再度属性情報を入力しなければならなかった。特にWWWブラウザのようなシステムを用いると、他のサーバへのリンクが自由に行えるという利点がありながら、個人情報を引き継げないという制約が課せられていた。

【0172】そこで、本発明では、本取引仲介システムにリンクさせる可能性のあるシステムに、属性情報の引継プログラムを備えることにより、上記不都合を解決する。これにより、取引仲介システムにおいて、関連する提供者のウェブサイトへリンクさせても、当該システムの利用者は、再度の属性情報を入力することなく、アンケート回答等が可能となる。ただし、本処理を複数のサーバ上で動作させれば、本取引仲介システムに限られることなく、属性情報を相互に利用する可能性のある総てのシステム間で属性情報を引き継げる。

【0173】以下、この属性情報の引継プログラムを、図47のフローチャートを参照して説明する。このプログラムが動作可能な条件として、ネットワークが、ネットワークアドレスにより特定のサーバが指定されるようなプロトコルを備えていることが必要である。本取引仲介システムでは、インターネット上でhttpプロトコルにより、URLでネットワークアドレスが特定されるので、この条件を満たしている。以下、URLがネットワークアドレスとして使用されるものとして説明する。

【0174】まず、ある個人情報等の属性情報が登録されたシステムにおいて、他のシステムへのリンクが選択された場合、そのシステムのサーバは、属性情報をデータベースから読み取る。そしてリンク先を示すURLの文字列の次に、予め定めた識別子を挟んで、属性情報を付加し、これをインターネットに向けて送信する。このURLによって、ネットワーク上のいずれかのサーバが管理するシステムにリンクする。

【0175】ここで、予め定めた識別子とは、ネットワークアドレスに使われることがない想定される文字あるいは文字列をいう。識別子は、URLの場合、アルファベットや「/」、「:」等のURLに通常用いられる文字を使用しないものであることが重要である。例えば「#」や「\$」が考えられる。識別子として使用する文字や文字列を複数のサーバ間で統一しておく必要がある。

【0176】さて、新たなURLによって他のシステムにリンクした場合(S40; YES)、そのシステムのサーバは、送信されたURLをバッファURLに格納する(S41)。ここで、URL[x]というときには冒頭の文字から数えてx+1番目の文字を意味する。そして、変数nをリセットし(S42)、ULR[n]、すなわちURLのn+1番目の文字やn+1番目から始まる所定数の文字列が予め定めた識別子と一致するか否かを

判定する(S43)。

【0177】ULR[n]が識別子と一致しない場合(S43; NO)、変数nを1つ増やし(S44)、これがネットワークアドレスに許容される最大数(例えば255文字)MAX以上か否かが判定される(S45)。変数nがMAX以上の場合は(S45; YES)、このURLには識別子が含まれていないので、通常のアドレス接続処理を行う。変数nがMAXより少ない場合は(S45; NO)、次の文字や文字列が予め定めた識別子と一致するか否かを判定する(S43)。

【0178】ULR[n]が識別子と一致した場合(S43; YES)、変数mがリセットされ(S46)、別のバッファcharに、n+1番目のURLが転送される(S47)。次いで変数mとnとがともに1ずつ増やされる(S48)。

【0179】そして次のURLの文字がNULL、すなわちURLの終わりか否かを判定する(S49)。次のURLの文字がNULLでない場合には(S49; NO)、この文字を次のバッファcharに格納し同様の処理を繰り返す(S47~S49)。次の文字がNULLである場合には(S49; YES)、バッファcharには、識別子とそれに続く属性情報が格納されていることになる。したがって、システムのサーバは、このバッファの文字列を自らが管理するデータベースに登録する。さらにこのシステムから他のシステムにリンクする場合でも、上記手順を実行することによって、個人情報等の属性情報を引き継いでいくことが可能である。

【0180】その後、端末の操作者がこのサーバに対し、アンケート返答や質問の送付を要求してきた場合には、上記データベースからこの文字列を読み出して、そこに格納された属性情報を付加して、アンケート情報や質問情報を、送信先に送付する。

【0181】このプログラムによれば、新たなシステムにリンクした場合にも、属性情報が引き継がれるので、利用者や提供者が新たに属性情報を入力することなく、アンケート返答や質問等の処理が行え、便利である。

【0182】(本実施形態の利点) 上記したように、本実施形態の取引仲介システムによれば以下の利点がある。

【0183】(1) 上記実施形態によれば、利用者端末から個別に参照可能な利用者ウェブサイト割り当て、提供者から個別に参照可能な提供者ウェブサイト割り当て。したがって、利用者にとっては、氾濫する情報のなかから自分にとって必要な情報のみが選択された情報にアクセスできる。また、提供者にとっては、自らの提供物件について特定の相手に絞って情報の伝達が行え、それに対する返答も獲得しやすくなる。また、ファイルの生成のみで広告が可能なので、安価に短い時間で高い広報効果を得ることができる。たとえば、通常の雑誌による広告掲載では準備に2ヶ月が必要なところ、

本システムによれば、3日程度で広告が可能となる。また、雑誌による広告やダイレクトメールによる広告では百数十万円から二百万円程度必要とされるところ、本システムによれば百万円より少ない金額で十分である。

【0184】また、個別のウェブサイトへのネットワークアドレスは、個別に知らされるのみなので、第三者にそのウェブサイトの情報を知られるおそれが少ない。さらにIDやパスワードを用いた認証処理をすることで、セキュリティの向上を図ることができる。

【0185】(2) 本実施形態によれば、新たな情報が発生した場合に、電子メールによって利用者端末あるいは提供者端末にその旨がメッセージで知られるので、新商品情報等の新規な情報を迅速に利用させることが可能である。

【0186】(3) 本実施形態によれば、利用者からの要求と提供者から提供される提供物件に関する情報とをデータベースに登録し、相互に比較し、双方が合致している場合に取引を仲介するように構成したので、利用者にとっては自分の欲しい情報を確実に入手でき、提供者にとっては売り込める可能性の高い利用者に直接アクセスできる。

【0187】(4) 本実施形態によれば、複数の利用者や他の提供者からのアクセス情報を、提供者に提供可能に構成したので、提供者において市場動向の調査や競合他社の動き等のリサーチが容易に行える。

【0188】(5) 本実施形態によれば、利用者が自らの要求に応じることのできる提供者を検索するにあたり、自らを匿名にしつつ提供者からの情報入手可能に構成したので、利用者が納得いくまで検討を行うことのできる取引仲介が可能である。

【0189】(6) 本実施形態によれば、電子メール受信プログラムにより、利用者端末でネットワークに接続していない場合でも情報の着信を利用者に知らせるように構成したので、ネットワークから迅速な情報取得が可能である。

【0190】(7) 本実施形態によれば、ネットワーク上で一つのサーバから他のサーバへ接続変更をする際に、利用者の属性情報を引継げるように構成したので、一のシステムが管理するウェブページから他のシステムのウェブページへリンクする場合にも、再度属性情報を入力する必要がない。

【0191】(8) インターネット等のネットワークは24時間作動しているので、利用者および提供者は時間を気にすることなく、取引が行える。

【0192】(実施形態2) 本発明の実施形態2は、提供者の管理するサーバが、管理者の管理するデータベースを参照しながら、利用者端末にサービスを提供するシステムに関する。

【0193】(ネットワーク構成) 図48に、本実施形態の取引仲介システムの構成図を示す。同図に示すよう

に、本実施形態の取引仲介システムは、インターネット1に、利用者端末21~2m(mは任意の自然数)、提供者システム3、データベース群4、管理者システム5および専用データベース6を相互に接続して構成されている。

【0194】提供者システム3は、図1における提供者端末3nのうちの特定の端末を中心に構成されるシステムである。

【0195】インターネット1は、利用者端末2x、提供者システム3および管理者システム5を、いわゆるプロバイダーと呼ばれる接続業者の設備またはパソコン通信業者の設備により、公衆回線を介して相互に接続可能に構成されている。その詳細は実施形態1と同様である。特に、利用者端末2xからは、WWWシステムを利用して、WWW上の任意の利用者ウェブサイト特定するURLを指定することにより、どの端末からでも利用者ウェブサイト参照可能に構成されている。上記利用者ウェブサイトは、提供者システム3のサーバ300が管理する固定ディスク内に設定されるが、提供者システム3から直接管理可能であれば、任意のプロバイダが管理するサーバの固定ディスク中に格納することも可能である。

【0196】なお、各端末を相互に接続するネットワークは、インターネット類似の機能を有するものであれば、他の規格の専用回線網、WAN等のネットワークであつてもよい。また、公衆回線を利用しないLANで構成されるイントラネットのようなネットワークであつてもよい。

【0197】利用者端末2xについては上記実施形態1と同様である。

【0198】提供者システム3は、コンピュータ装置201、ディスプレイ装置202、サーバ300、電子メールインターフェース6、ファックスインターフェース7およびメール装置8を備えて構成されている。サーバ300は、汎用のコンピュータ装置であつて、内部に、図示しないCPU、通信インターフェース回路、モデム回路、描画回路、RAM、ROM、固定ディスク等を備え、モデム回路あるいはDSU及びTAを使用することにより、加入者回線または専用回線を介してインターネット1に接続可能に構成されている。サーバ300は、特に、固定ディスク等に格納されたプログラムデータをCPUが実行することにより、本発明の取引仲介システムとして、機能可能に構成されている。

【0199】専用データベース6は、提供者システム3が管理するデータベースであり、専用会員データベース601、専用属性データベース602、および専用コンテンツデータベース603により構成されている。

【0200】専用会員データベース601は、提供者が独自に管理する専用会員を管理するためのデータベースであり、上記利用者データベース401に類似の構成を

備えている。専用属性データベース602は、提供者が独自に提供したいサービスの内容に合わせて構成したデータベースであり、1以上のデータベースにより構成される。例えば、上記利用者属性データベース403、アクセス履歴データベース405等に類似の構成を備える。専用コンテンツデータベース603は、提供者が提供可能な物件についての情報を格納するデータベースであり、上記コンテンツデータベース407に類似の構成を備える。

【0201】なお、各データベースは、一つの記憶装置を複数の領域に分割して使用されるものでも、別個の記憶装置にそれぞれ設けられるものでもよい。また、専用データベース6はサーバ300が内部バスを通じて直接アクセス可能な記憶装置上に配置されるものでも、サーバ300と別の記憶装置に配置されるものでもよい。また、インターネットを介して直接管理可能であれば、ネットワーク上のいずれのサーバ内に配置されるものであってもよい。各データベースの管理は、一つのサーバによる集中管理方式によっても複数のコンピュータ装置による分散処理方式によってもよい。

【0202】上記実施形態1の構成要素については、実施形態1と同一の符号を付すこととし、その説明は省略する。

【0203】（作用）上記構成において、提供者システム3は、上記実施形態1で説明した管理者システム5と類似した機能を備え、管理者システム5とは独立してハイパーテキスト形式のファイルを生成して利用者ウェブサイトへ格納可能である。また、提供者システム3には、管理者システム5の管理するデータの一部または総てを任意に使用可能とする設定がなされているものとする。

【0204】従来であれば、一つの提供者がウェブサイトを解説する際には、提供者が管理する提供者システムで参照可能なデータベース、すなわち専用データベース6のみを参照してファイルを作成していた。

【0205】しかし、本実施形態では、提供者システム3のサーバ300は、インターネット1を介して、管理者システム5が管理するデータベース群4の総てまたは一部にアクセス可能に構成されている。

【0206】そこで、サーバ300は、管理者システム5とは独立してファイルを生成する際に、専用データベース6には存在しないが管理者システム5が管理するデータベース群4に存在するデータを任意に抽出して使用し、ハイパーテキスト形式のファイルを生成する。

【0207】したがって、上記実施形態2によれば、サーバ300にサーバ503で実行したものと同様のプログラムデータを実行させ、さらにネットワークを介して管理者システム5のデータベースを参照可能に設定することにより、単一の提供者が開設するウェブサイトであっても、管理者システムが提供する豊富なデータを使用

したサービスを提供することができる。

【0208】特に本実施形態は、独自にウェブサイト等の管理保守を行える提供者ならば、豊富なデータを使用できる利点を大いに享受できるものである。

【0209】（実施形態3）本発明の実施形態3は管理者の管理するサーバが、提供者の管理するサーバから情報を取得して利用者端末にサービスを提供するシステムに関する。

【0210】（構成）図49に、本実施形態のデータベース構成を示す。同図は、上記実施形態2のうち、データベースの相互関係を模式的に示したものであり、具体的な構成については、上記実施形態2と同様なので説明を省略する。

【0211】ただし、実施形態2と同様に、提供者システム3が管理者システム5のデータベース群4を参照可能な他、管理者システム5のサーバ503が、提供者システム3の管理する専用データベース6を参照可能な設定がされているものとする。つまり、管理者システム5のサーバ503は、専用データベース6の各データベースに格納されたデータを任意に参照可能に構成されている。また、提供者システム3のサーバ300が生成したハイパーテキスト形式のファイルをそのまま読み取ることも可能に構成されている。

【0212】（作用）本実施形態の前提として、提供者と管理者との間で、管理者の提供するウェブページに、提供者の専用画面を提供する旨の契約がなされているものとする。

【0213】まず、管理者システム5のサーバ503は、所定のタイミングで提供者システム3の専用会員データベース601を参照する。そして新たな会員が専用会員データベース601に登録されていたら、その情報を読み取って利用者データベース401に登録する。この処理により、提供者の専用会員は必ず管理者によって登録されることとなるため、会員情報の共有化が図られる。

【0214】一方、提供者システム3のサーバ300は、所定のタイミングで管理者システム5のデータベース群4（例えば利用者属性データベース403等）を参照し、そのデータを読み取って専用属性データベース602に複写する。さらに、提供者が独自に付け加えたいフィールドを、複写したレコードに追加する。この処理により、独自のマッチング情報を作成することができる。

【0215】さて、この状態において、管理者システム5のサーバ503が、利用者ウェブサイトへ格納するハイパーテキスト形式のファイルを生成するものとする。

【0216】サーバ503は、上記実施形態1のステップST11で説明したような手順で、利用者属性データベース403や提供者属性データベース404等を参照して、利用者ウェブサイトのためのファイルを生成して

いく。このとき、サーバ503は、上記契約をした提供者の専用画面用ファイルを提供者システム3に要求する。提供者システム3のサーバ300は、この要求に対応して、専用データベース6を参照し、上記ステップST11に類似の手順で、その提供者のためのウェブページを表示させるファイルを作成する。そしてそのファイルを管理者システム5に転送する。

【0217】提供者システム3からこのファイルが転送されると、このファイルに基づいて、管理者システム5のサーバ503は、利用者ウェブページの所定の領域に提供者専用の情報を表示させるように、ハイパーテキスト形式のファイルを構成していく。これによって、図49の下部の画面表示例に示すように、利用者ウェブページの提供者専用画面部分には、提供者システム3において生成されたファイルに基づいた画面表示がされる。

【0218】上記したように本実施形態によれば、提供者は自社の新規登録会員を自動的に管理者システムの会員とし登録させることができる。

【0219】また、管理者システムで提供しているデータベースを参照し、さらに独自の情報を付加したデータベースを構成できる。

【0220】さらに、提供者自身がシステムの運用管理を行うことができなくても、利用者に提供したい情報を、管理者システムを介して利用者に開示することができる。

【0221】（その他の変形例）なお、上記実施形態は種々に変形して提供することが可能である。例えば、上記実施形態で示した表示画面は表示例に過ぎず、そのデザインやアイコンの名称、その配置、各画面の互いにリンクする関係は、種々に変更することが可能である。

【0222】データベースは、上記実施形態では、利用者データベース、提供者データベース、利用者属性データベース、提供者属性データベース、アクセス履歴データベースおよび調達データベースで構成したが、このように分けて、異なるデータベース構造としてもよい。つまり、複数のデータベースを一つに統合したり、さらに分類したり、またはフィールド構成を変更してもよい。

【0223】また、上記実施形態では、物件購入のために本発明の取引仲介システムを適用したが、利用者と提供者とが情報を交換して契約を成立させるような取引が目的ならば、他の取引に本発明を適用することが可能である。

【0224】

【発明の効果】本発明によれば、提供者側から情報が提供された場合に、端末から個別に参照可能なネットワークアドレスを生成して固有の情報を提供可能に構成したので、個々の端末からの多様な要求に合致した取引仲介が可能である。したがって、本発明によれば、コンピュータ関連機器のような専門性が高く高額な物件について、提供者が見込み客となる利用者を正確に把握するこ

とを可能にし、かつ利用者との一対一のコミュニケーションを可能とすることができ、提供者および利用者双方に便宜な取引仲介システムを提供することができる。

【0225】本発明によれば、一方の端末から新たな情報が提供された場合に、電子メール等により、他方の端末にその旨をメッセージで知らせるように構成したので、新商品情報等の新規な情報を迅速に利用者に伝達する取引仲介が可能である。したがって、本発明によれば、新規な情報を迅速に利用者が入手して、タイミングを逸することなく取引を成立させることができる。

【0226】本発明によれば、利用者からの多様な要求と提供者から提供される提供物件に関する情報とをデータベース等を利用して相互に比較し、双方が合致している場合に取引を仲介するように構成したので、利用者および提供者双方について納得のいく取引仲介が可能である。したがって、利用者にとっては不要な情報の検索や不要な問い合わせに時間を割くことなく、希望に添った物件を容易に入手できる。提供者にとっても、購入対象とならない利用者にダイレクトメールを送付したり、効率の悪い広報をしたりすることなく、取引を成立できるので、人件費等のコスト削減を図ることができる。

【0227】本発明によれば、複数の利用者や他の提供者からのアクセス情報を、提供者に提供可能な構成したので、提供者においてマーケットリサーチ等が容易に行える。したがって、提供者は、提供物件に対するニーズを正確に、迅速に把握することができ、将来の販売促進計画や製品開発計画に有益な情報を入手することができる。

【0228】本発明によれば、利用者が自らの要求に応じることのできる提供者を検索するにあたり、自らを匿名にしつつ提供者からの情報入手可能に構成したので、利用者が納得いくまで検討を行うことのできる取引仲介が可能である。したがって、利用者にとって、購入の意思が薄れたにも関わらず、提供者からの勧誘が来る等の煩わしさを解消することができる。

【0229】本発明によれば、提供者が独自にデータベースを備えている場合に、システムが備える豊富な情報が蓄積されたデータベースを利用可能に構成したので、提供者がシステムの提供する資源を有効に利用可能とすることができる。したがって、自社情報のみでは十分に利用者に魅力ある情報を開示できない提供者であっても、新たな支出を伴うことなくシステムの資源を有効に利用することができる。

【0230】本発明によれば、提供者が独自にデータベースを備えている場合に、当該提供者が提供したい専用の情報を含めた情報の提示を可能に構成したので、提供者が独自に作成した情報を有効に利用者に提供可能とすることができる。したがって、システムの運用という負担の重い分野を管理者に任せながら、利用者に提供したい広告情報等を漏れなく利用者に開示させることができ

る。

【0231】本発明によれば、電子メール受信プログラム等により、利用者端末でネットワークに接続していない場合でも情報の着信を利用者に知らせるように構成したので、ネットワークから迅速な情報取得が可能である。したがって、利用者は、アプリケーションソフトウェアを起動して、意識的に電子メールが配信されたか否かをチェックする手間が省け、さらに通信回線の使用料を少なくすることができる。

【0232】本発明によれば、ネットワーク上で一つのサーバから他のサーバへ接続変更をする際に、利用者の属性情報を引継げるように構成したので、一のシステムが管理するウェブページから他のシステムのウェブページへリンクする場合にも、再度属性情報を入力する必要がない。したがって、利用者は一旦属性情報を登録さえすれば、どのようなシステムに接続し、どのようなウェブページにリンクさせても、新たな属性情報を入力することなく、アンケート返答や質問等を行うことができ、手間が大いに省ける。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の取引仲介システムの構成図である。

【図2】本発明の取引仲介システムのデータベース構造を説明する図である。

【図3】本取引仲介システムの処理を説明するフローチャートである。

【図4】利用者の個人情報記入欄の例である。

【図5】リクエスト情報の記入欄の例である。

【図6】ソリューション別リクエストの記入欄の例である。

【図7】プロフィール情報の記入欄の例である。

【図8】新規利用者登録のウェブページ表示例である。

【図9】登録確認のウェブページ表示例である。

【図10】提供者のハードウェア記入欄の例である。

【図11】提供者のソフトウェア記入欄の例である。

【図12】提供者のインターネット／イントラネット記入欄の例である。

【図13】提供者のソリューション記入欄の例である。

【図14】利用者に送信される電子メールの文例である。

【図15】専用の利用者ホームページ表示例である。

【図16】利用者の認証用ウェブページ表示例である。

【図17】利用者のデスクトップ表示例である。

【図18】物件の詳細情報の表示例である。

【図19】利用者の初期画面の表示例である。

【図20】社名から検索する場合の表示例である。

【図21】サービス内容から検索する場合の表示例である。

【図22】検索結果の表示例である。

【図23】提供者の詳細を表示するウェブページの表示例である。

【図24】商品検索用ウェブページの表示例である。

【図25】特定商品用ウェブページの表示例である。

【図26】専用の提供者ウェブページの表示例である。

【図27】広報対象者の検索結果表示用ウェブページの表示例である。

【図28】広報対象者の検索結果表示用ウェブページの表示例である。

【図29】管理者から提供者に対するアンケート例である。

【図30】情報検索処理の概要を説明するフローチャートである。

【図31】利用者側における調達処理を説明するフローチャートである。

【図32】調達用ウェブページの表示例である。

【図33】調達詳細表示用ウェブページの表示例である。

【図34】社名検索用ウェブページの表示例である。

【図35】社名検索結果を示すウェブページの表示例である。

【図36】提供者の詳細を表示するウェブページの表示例である。

【図37】登録内容を選択するウェブページの表示例である。

【図38】調達詳細情報を登録するウェブページの表示例である。

【図39】調達詳細情報を登録するウェブページの表示例である。

【図40】調達情報の確認用ウェブページの表示例である。

【図41】提供者側における調達処理を説明するフローチャートである。

【図42】調達内容一覧表示用のウェブページの表示例である。

【図43】調達内容詳細表示用のウェブページの表示例である。

【図44】返答入力用ウェブページの表示例である。

【図45】利用者側における返答一覧用ウェブページの表示例である。

【図46】電子メール受信プログラムの処理を説明するフローチャートである。

【図47】属性情報の引継プログラムの処理を説明するフローチャートである。

【図48】実施形態2の取引仲介システムのブロック図である。

【図49】実施形態3の取引仲介システムのデータブロック図である。

【符号の説明】

1…インターネット

21、22、…、2m、2x…利用者側の利用者端末


31、32、…、3n、3y…提供者側の提供者端末

- 4…データベース群
5…管理者システム
6…電子メールインターフェース
7…ファックスインターフェース
201、501…コンピュータ装置
202、502…ディスプレイ装置
503…サーバコンピュータ

- * 4 0 1…利用者データベース
- 4 0 2…提供者データベース
- 4 0 3…利用者属性データベース
- 4 0 4…提供者属性データベース
- 4 0 5…アクセス履歴データベース
- 4 0 6…調達データベース

*

【図 1】



【図 6】

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|------------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|--|--|
| ◆パルーション(目的: 界リクエスト) | | | | | | | | | |
| 1. クラウド・サーバー | 2. ネットワーク・デバイス | 3. マルチメディア | 4. インターネット (www) | 5. インターネット | 6. CALS | 7. BPR | 8. アプリケーション | | |
| その他 | | | | | | | | | |
| インターネット・アプリケーション | 1. 情報サービス | 2. WWW検索・運用サービス | 3. セキュリティ関連 | 4. 組立ツール | 5. エンジン作成、XML、HTML、CGI、データベース | その他 | | | |
| その他リクエストがある方はご記入ください | | | | | | | | | |

【図7】

プロファイル情報 ●あなたの現状についてお聞かせください。よりあなたに合った情報提供を行うために利用させていただきます

| 従業員数 | 1. 10名以下 | 2. 11～50名 | 3. 51～100名 | 4. 101～500名 | 5. 501～1000名 | 6. 1001～5000名 | 7. 5001名以上 |
|--|--|-----------|------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 担当されている職務内容についてお聞かせください (複数回答可) | 1. 企画・経営 2. 経理・会計・税務 3. 技術・開発 4. 営業・販売 5. 顧客・サービス 6. 人事・労務 7. 総務・法務 8. 品質管理 9. 環境・安全 10. その他 | | | | | | |
| 所属する会社(部門)の業務内容についてお聞かせください (複数回答可) | 1. コンピュータ・ネットワーク関連製品 2. 電気・電子・OA関連製品 3. 機械・精密機器 4. 自動車・輸送機器 5. 化学・医薬品 6. 食品・飲料 7. その他 | | | | | | |
| 所属部門のシステム環境についてお聞かせください (複数回答可) | 1. OS: Windows 95/NT 2. DBMS: Oracle 3. 言語: C++ 4. プラットフォーム: IBM PC 5. その他 | | | | | | |
| 本サービスのご利用目的をお聞かせください (複数回答可) | 1. 新製品の開発 2. 既存製品の改良 3. 新市場の開拓 4. 顧客サービスの向上 5. その他 | | | | | | |
| 商品の輸入・輸入における関与 (複数回答可) | 1. 自社で開発する 2. 輸入・輸入に専任する 3. 輸入・輸出に専任する 4. 輸入・輸出に専任しない 5. その他 | | | | | | |

【図8】

Title: 00-02 新規ユーザー登録画面

氏名: 96/11/07 p.3

Navigation Nov/01/96

新規ユーザー登録

8a

8b

8c

8d

8e

8f

8g

8h

8i

8j

8k

8l

8m

8n

8o

8p

8q

8r

8s

8t

8u

8v

8w

8x

8y

8z

8aa

8ab

8ac

8ad

8ae

8af

8ag

8ah

8ai

8aj

8ak

8al

8am

8an

8ao

8ap

8aq

8ar

8as

8at

8au

8av

8aw

8ax

8ay

8az

8ba

8bb

8bc

8bd

8be

8bf

8bg

8bh

8bi

8bj

8bk

8bl

8bm

8bn

8bo

8bp

8bq

8br

8bs

8bt

8bu

8bv

8bw

8bx

8by

8bz

8ca

8cb

8cc

8cd

8ce

8cf

8cg

8ch

8ci

8cj

8ck

8cl

8cm

8cn

8co

8cp

8cq

8cr

8cs

8ct

8cu

8cv

8cw

8cx

8cy

8cz

8da

8db

8dc

8dd

8de

8df

8dg

8dh

8di

8dj

8dk

8dl

8dm

8dn

8do

8dp

8dq

8dr

8ds

8dt

8du

8dv

8dw

8dx

8dy

8dz

8ea

8eb

8ec

8ed

8ee

8ef

8eg

8eh

8ei

8ej

8ek

8el

8em

8en

8eo

8ep

8eq

8er

8es

8et

8eu

8ev

8ew

8ex

8ey

8ez

8fa

8fb

8fc

8fd

8fe

8ff

8fg

8fh

8fi

8fj

8fk

8fl

8fm

8fn

8fo

8fp

8fq

8fr

8fs

8ft

8fu

8fv

8fw

8fx

8fy

8fz

8ga

8gb

8gc

8gd

8ge

8gf

8gg

8gh

8gi

8gj

8gk

8gl

8gm

8gn

8go

8gp

8gq

8gr

8gs

8gt

8gu

8gv

8gw

8gx

8gy

8gz

8ha

8hb

8hc

8hd

8he

8hf

8hg

8hh

8hi

8hj

8hk

8hl

8hm

8hn

8ho

8hp

8hq

8hr

8hs

8ht

8hu

8hv

8hw

8hx

8hy

8hz

8ia

8ib

8ic

8id

8ie

8if

8ig

8ih

8ii

8ij

8ik

8il

8im

8in

8io

8ip

8iq

8ir

8is

8it

8iu

8iv

8iw

8ix

8iy

8iz

8ja

8jb

8jc

8jd

8je

8jf

8jg

8jh

8ji

8jj

8jk

8jl

8jm

8jn

8jo

8jp

8jq

8jr

8js

8jt

8ju

8jv

8jw

8jx

8jy

8jz

8ka

8kb

8kc

8kd

8ke

8kf

8kg

8kh

8ki

8kj

8kk

8kl

8km

8kn

8ko

8kp

8kq

8kr

8ks

8kt

8ku

8kv

8kw

8kx

8ky

8kz

8la

8lb

8lc

8ld

8le

8lf

8lg

8lh

8li

8lj

8lk

8ll

8lm

8ln

8lo

8lp

8lq

8lr

8ls

8lt

8lu

8lv

8lw

8lx

8ly

8lz

8ma

8mb

8mc

8md

8me

8mf

8mg

8mh

8mi

8mj

8mk

8ml

8mm

8mn

8mo

8mp

8mq

8mr

8ms

8mt

8mu

8mv

8mw

8mx

8my

8mz

8na

8nb

8nc

8nd

8ne

8nf

8ng

8nh

8ni

8nj

8nk

8nl

8nm

8nn

8no

8np

8nq

8nr

8ns

8nt

8nu

8nv

8nw

8nx

8ny

8nz

8oa

8ob

8oc

8od

8oe

8of

8og

8oh

8oi

8oj

8ok

8ol

8om

8on

8oo

8op

8oq

8or

8os

8ot

8ou

8ov

8ow

8ox

8oy

8oz

8pa

8pb

8pc

8pd

8pe

8pf

8pg

8ph

8pi

8pj

8pk

8pl

8pm

8pn

8po

8pp

8pq

8pr

8ps

8pt

8pu

8pv

8pw

8px

8py

8pz

8qa

8qb

8qc

8qd

8qe

8qf

8qg

8qh

8qi

8qj

8qk

8ql

8qm

8qn

8qo

8qp

8qq

8qr

8qs

8qt

8qu

8qv

8qw

8qx

8qy

8qz

8ra

8rb

8rc

8rd

8re

8rf

8rg

8rh

8ri

8rj

8rk

8rl

8rm

8rn

8ro

8rp

8rq

8rr

8rs

8rt

8ru

8rv

8rw

8rx

8ry

8rz

8sa

8sb

8sc

8sd

8se

8sf

8sg

8sh

8si

8sj

8sk

8sl

8sm

8sn

8so

8sp

8sq

8sr

8ss

8st

8su

8sv

8sw

8sx

8sy

8sz

8ta

8tb

8tc

8td

8te

8tf

8tg

8th

8ti

8tj

8tk

8tl

8tm

8tn

8to

8tp

8tq

8tr

8ts

8tt

8tu

8tv

8tw

8tx

8ty

8tz

8ua

8ub

8uc

8ud

8ue

8uf

8ug

8uh

8ui

8uj

8uk

8ul

8um

8un

8uo

8up

8uq

8ur

8us

8ut

8uu

8uv

8uw

8ux

8uy

8uz

8va

8vb

8vc

8vd

8ve

8vf

8vg

8vh

8vi

8vj

8vk

8vl

8vm

8vn

8vo

8vp

8vq

8vr

8vs

8vt

8vu

8vv

8vw

8vx

8vy

8vz

8wa

8wb

8wc

8wd

8we

8wf

8wg

8wh

8wi

8wj

8wk

8wl

8wm

8wn

8wo

8wp

8wq

8wr

8ws

8wt

8wu

8wv

8ww

8wx

8wy

8wz

8xa

8xb

8xc

8xd

8xe

8xf

8xg

8xh

8xi

8xj

8xk

8xl

8xm

8xn

8xo

8xp

8xq

8xr

8xs

8xt

8xu

8xv

8xw

8xx

8xy

8xz

8ya

8yb

8yc

8yd

8ye

8yf

8yg

8yh

8yi

8yj

8yk

8yl

8ym

8yn

8yo

8yp

8yq

8yr

8ys

8yt

8yu

8yv

8yw

8yx

8yy

8yz

8za

8zb

8zc

8zd

8ze

8zf

8zg

8zh

8zi

8zj

8zk

8zl

8zm

8zn

8zo

8zp

8zq

8zr

8zs

8zt

8zu

8zv

8zw

8zx

8zy

8zz

【図9】

| | | | | |
|---|--|-----------------|----------|-----|
| Title: 00-03 ユーザー登録確認画面 | | 氏名: | 98/11/07 | p.4 |
| Navigation Nov/01/96 | | 検索・データへ 戻りてくる項目 | | |
| 様 登録ありがとうございます あなたのユーザーIDは <input type="text" value="abc00001"/> パスワードは <input type="text"/> です。 忘れないように、この画面を印刷して保存するかユーザーIDと パスワードをメモしてください。 _____ Navigation画面へ | | | | |

【図10】

A00 (サーバ関連機器)

A01 ☐メインフレーム
 A02 ☐オフィスサーバ
 A03 ☐並列処理サーバ
 A04 ☐UNIXサーバ
 A05 ☐クラスシステム
 A06 ☐PCサーバ
 A07 ☐無停電電源装置
 A08 ☐ディスクアレイ

B00 (ワークステーション・クライアント機)

B01 ☐UNIXワークステーション
 B02 ☐PCワークステーション
 B03 ☐デスクトップPC
 B04 ☐ノートブックPC
 B05 ☐NC(ネットワークコンピュータ)
 B06 ☐PDA(モバイル端末)

C00 (ネットワーク関連機器)

C01 ☐ハブ/インテリジェントハブ
 C02 ☐LANスイッチ
 C03 ☐ATM
 C04 ☐無線LAN
 C05 ☐ルータ/ブリッジ
 C06 ☐WAN機器
 C07 ☐ネットワーク管理機器
 C08 ☐モデム
 C09 ☐ISDN
 C10 ☐TA/DSU
 C11 ☐PHS/デジタル携帯電話

D00 (システム拡張機器)

D01 ☐プロセッサ/CPU関連
 D02 ☐グラフィック・アクセラレータ
 D03 ☐RAM
 D04 ☐インターフェイス拡張
 D05 ☐LANアダプタ
 D06 ☐サウンド/ビデオボード

E00 (補助記憶機器)

E01 ☐ハードディスクドライブ
 E02 ☐MOドライブ
 E03 ☐CD-ROM
 E04 ☐CD-R/RW
 E05 ☐Zip
 E06 ☐PD
 E07 ☐DVD
 E08 ☐大容量FDD
 E09 ☐DAT

F00 (入出力機器)

F01 ☐プリンタ関連
 F02 ☐プロジェクタ
 F03 ☐プロッタ
 F04 ☐コピー
 F05 ☐ディスプレイ
 F06 ☐スキャナ
 F07 ☐デジタルカメラ
 F08 ☐キーボード/マウス

●現在あるいは次期販売促進強化の製品について

- ・ ☐ある ☐ない
 ・ 販売促進製品名

- ・ 販売強化予定時期

 年 月 旬頃より

大筋

詳細

●次期セミナー開催について

- ・ ☐ある ☐ない
 ・ セミナー名

- ・ 販売強化予定時期

 年 月 日から (年 月 日)

- ・ 開催場所


- ・ 集客予定人数

 人


大筋

詳細


【図11】



【図12】



【図30】



【図13】

| | |
|--|---|
| T00 (グループウェア) T01 <input type="checkbox"/> 電子メール T02 <input type="checkbox"/> ドキュメント管理 T03 <input type="checkbox"/> スケジュール管理 T04 <input type="checkbox"/> ワークフロー管理 T05 <input type="checkbox"/> プロジェクト管理 T06 <input type="checkbox"/> マルチメディアデータベース T07 <input type="checkbox"/> SFA T08 <input type="checkbox"/> FAXサーバ T09 <input type="checkbox"/> ヘルプデスク T99 <input type="checkbox"/> グループウェア全般 | X00 (ネットワークソリューション) X01 <input type="checkbox"/> LAN/WAN X02 <input type="checkbox"/> 基幹システム連携 X03 <input type="checkbox"/> C/Sシステム X04 <input type="checkbox"/> インター/イントラネット構築・連携 X05 <input type="checkbox"/> TV会議/パソコン会議 X06 <input type="checkbox"/> コンピュータ・テレフォニー X07 <input type="checkbox"/> 構内PHSシステム X08 <input type="checkbox"/> VODシステム X09 <input type="checkbox"/> モバイル・コンピューティング X10 <input type="checkbox"/> ネットワーク・コンピューティング X11 <input type="checkbox"/> GISシステム X12 <input type="checkbox"/> 教育用システム X13 <input type="checkbox"/> PDM X14 <input type="checkbox"/> Open-To-Oneシステム |
| U00 (データウェアハウス) U01 <input type="checkbox"/> データ構築ツール U02 <input type="checkbox"/> データ分析(OLAP)ツール U03 <input type="checkbox"/> データ・マイニング U99 <input type="checkbox"/> データウェアハウス全般 | Y00 (他ソリューションサービス) Y01 <input type="checkbox"/> 2000年問題対応 Y02 <input type="checkbox"/> ISO9000対応 Y03 <input type="checkbox"/> ISDN通信サービス Y04 <input type="checkbox"/> データ通信サービス Y05 <input type="checkbox"/> 設計・デザイン関連 Y06 <input type="checkbox"/> パソコン通信 Y07 <input type="checkbox"/> サプライ/リサイクル Y08 <input type="checkbox"/> PCリース/レンタル Y99 <input type="checkbox"/> その他 |
| V00 (エレクトロニクス・コマース) V01 <input type="checkbox"/> 企業間取引 V02 <input type="checkbox"/> サイバーモール V03 <input type="checkbox"/> 電子マネー/電子決済 V04 <input type="checkbox"/> ICカード技術 V99 <input type="checkbox"/> エレクトロニクス・コマース全般 | |
| W00 (企業システム) W01 <input type="checkbox"/> 人事・給与管理 W02 <input type="checkbox"/> 財務・会計管理 W03 <input type="checkbox"/> 生産管理 W04 <input type="checkbox"/> 顧客管理 W05 <input type="checkbox"/> 販売・在庫管理 W99 <input type="checkbox"/> ERPソリューションサービス | |

【図14】

カモメ太郎

送出人: XXXXX a Net(SMTP:admkey@www.XXX.XX.or.jp)
 送信日時: 1997年08月2日 11:05
 宛名: kamome@in.XXX.XX.co.jp
 件名: [3] for you <XXXXXXXX New release 97/08/02>

[XXXXXXXX] 新着情報! ☆印はプレゼント付きの資料です。 <97/08/02>

カモメ太郎の専用デスクトップに、新しい情報が掲載されました。
 !!! (URLはこちら) !!!
<http://www.XXX.or.jp/cgi-bin/rper.XXXXXX>

★新着リクエスト情報★
 ☆☆☆ ネットワーク対応無停電電源装置000000 / 業界トップクラスの小型・軽量で15万円を突破!
<http://www.XXX.or.jp/cgi-bin/xl.YYYYYY>

☆ソフトバンク/新刊刊! 「INTERNET XXXX」
 インターネットを利用して最新の情報をキャッチできる新しい形のメディア。
 今回お申し込み頂くと2大特典があります! この機会をお見逃しなく..
<http://www.XXX.or.jp/cgi-bin/xXXXXX>

★お知らせ★
 ☆☆☆ 各種情報! 今売られている「コンピュータ関連の用語辞典」10冊!
<http://www.XXX.or.jp/cgi-bin/xXXXXX>

※お送りしている情報は、あなたのリクエストをもとに固まっています。
 ※専用デスクトップのURLは、ブラウザのブックマークに是非ご登録下さい。
 ※メールの送信先やリクエスト内容の変更を希望される方は、専用デスクトップにある「登録内容の変更」をご利用下さい

◇お問い合わせは | admkey@www.XXX.XX.or.jp | まで
 ◇(株) XXXX a ネット 事務局

【図15】

15a

| | | | | |
|--|--|-----|----------|-----|
| Title: 00-00 画面基本機能 | | 氏名: | 96/11/07 | p.1 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>Navigation Nov/01/96</p> <p>サブライナー詳細</p> <p>商品一覧</p> <p>関連</p> <p>フォーラム</p> <p>お問い合わせ</p> <p>お問い合わせ</p> <p>お問い合わせ</p> <p>お問い合わせ</p> </div> <div style="width: 60%; background-color: #cccccc; text-align: center;"> <p>各種サービス表示エリア</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>検索・データベース化できる項目</p> <p>特定のフレーム 画に表示する</p> <p>特定のフレーム ユーザー登録以外で表示する</p> </div> </div> | | | | |

15b

【図16】

| | | | | |
|--|--|-----|----------|-----|
| Title: 00-01 ユーザー認証画面 | | 氏名: | 96/11/07 | p.2 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>Business Navigation Nov/01/96</p> <p>ユーザーIDとパスワードを入力してください</p> <p>ユーザーID: <input type="text"/></p> <p>パスワード: <input type="password"/></p> <p>OK CANCEL</p> </div> <div style="width: 60%;"> <p>検索・データベース化できる項目</p> <p>ユーザープロフィール</p> <p>ユーザーID</p> <p>パスワード</p> </div> </div> | | | | |

【図17】

| | | | |
|------------------------|--|--------------------|-----------------|
| 新着リクエスト情報 掲示板 WWW検索 | ニュースリリース バックナンバー 登録内容の変更 カモメ太郎さんのデスクトップ | メインストリート ご意見ご感想 | ソフトウェア検索 FAQ |
|------------------------|--|--------------------|-----------------|

●新着リクエスト情報

- ☛ /ネットワーク対応無停電電源装置 15万円を実現!
- ☛ ソフトバンク/新劇刊!「INTERNET」インターネットを利用して最新の情報をキャッチできる新しい形のメディア。今回お申し込み頂くと2大特典があります!この機会をお見逃しなく。
- ☛ ミドルウェア/統合開発環境 シリーズ オープン系/でのC/Sシステム開発が急増中!国内96年度出荷実績NO.1!

ここをクリックすると主要コンピュータ企業のトピックス&最新情報がひと目でチェックできます。

●掲示板

- ☛ 「フロンティア」103名にプレゼントが当たる!「真夏の定点観測〜ライバルたちの戦線大調査〜」
- ☛ ブラウザ対決!CPU戦争!コンピュータ業界で繰り広げられるライバル関係の戦況を明らかにする新企画。ぜひ参加ください。"NEW"
- ☛ 「フロンティア」アンケートに答えてマウスパットをもらおう! 大アンケート〜ウィルス編〜
- ☛ 一度は試してみたい注目のアクセサリを大公開! 大アンケート〜アクセサリ編〜 結果発表
- ☛ キーナビリティ情報 今売れている「セキュリティ関連」の本10冊!
- ☛ キーナビリティ情報 97年7月 話題の最新情報

●ニュースリリース

{97/08/02}

- ☛ イントラネット構築支援サービス「イントラネット」 提供開始
- ☛ "NEW" コラボレイティブ・フィルタリングによるメール配信サービス プレミアム: を実験開始 "NEW"

【図19】

| | | | | |
|-------------------|--|-----|----------|-----|
| Title: 01-01 初期画面 | | 氏名: | 96/11/07 | p.5 |
|-------------------|--|-----|----------|-----|

Navigation Nov/01/96

さん おはようございます

今日の運勢 (ビジネス運)

生年月日 1964年4月22日 (水) 11月15日 (日)

出生時間 不明

出生地 静岡

趣味や特技が盛って仕事になってしまおう。プレッシャーな心をもってこれこそ素晴らしいのです。また、そうすることで運が安定していくタイプなのです。他に外資系企業を立ち上げて成功すること。独立しても周囲の支援もあって苦勞は少ないが、経営のことまでは考えられないでしょう。会社に雇われて専任で働くほうがいいかもしれません。宝飾品、貴族風情、ファッションなどの分野が、あなたに合っています。

最新・データベース化できる項目

ロコにはホームページ (このページ) へのリンクが張られている

サブライム多目

商品一覧

関連

フォーラム

登録内容変更

サービス説明

【図18】

商品情報

発行日: 1999年12月1日

米国D.C. 駐在に於いて
数々の高い評価を得ている
がついに日本法人設立!

(A) / (D)

高品質
安心
セキュリティ
スリム
軽便
省スペース
省電力
省コスト
省環境
省騒音
省熱
省電
省水
省紙
省墨
省色
省味
省香
省味
省香

■ハイペースコンピューティング
8倍速CD-ROM、高速200MHzのIntel Pentium (R) プロセッサ搭載 (ClientPro (D) のみ、ClientPro (A) は166MHz Pentium (R) プロセッサ)

■リーズナブルな価格設定
標準価格 ¥225,000-
販売全リポート

保証

- ・5年間のマイクロプロセッサとメモリの品質保証
- ・3年間の各パーツ保証
- ・30日間のマネーバック保証
- ・24時間テクニカルサポート
- ・1年間のオンライン・サポート

ClientPro (A)

●マウス、日本語キーボード
●プリインストール (CD-ROM添付)
●プリインストール (CD-ROM添付)

標準価格: ¥345,000-

※上記以外の仕様変更も可能です。これらの仕様変更についての詳細は、下記までお問い合わせ下さい。

アンケートにお答えください。 (45/2001/1月16日)

※必ずしも項目をすべてチェックしてください。(任意で可)
※Webでの発行が予定1月16日(金)までです。
※その他の問い合わせは、フリーダイヤル100-0000-0000までお問い合わせください。

お客様の満足について

☐ 1. 購入希望
ClientPro (A) () 台
ClientPro (D) () 台

☐ 2. 見送り希望
☐ 3. 資料送付を希望
☐ 4. 営業訪問による説明を希望

アンケートを送る 記入内容を消す

ジャパン株式会社

【図20】

| | | | | |
|--------------------------------|--|-----|----------|-----|
| Title: 02-01 サプライヤ参照検索画面(社名検索) | | 氏名: | 98/11/07 | p.6 |
|--------------------------------|--|-----|----------|-----|

Navigation Nov/01/96

サプライヤ参照

商品一覧

関連

フォーラム

登録内容変更

サービス説明

社名から探す

サービス内容から探す

社名を入力して検索ボタンを押すか五十音順リストをクリックして下さい

社名を入力してください

全角カタカナ
・株式会社、有限会社等は入力しないでください
ex.株式会社

オプション
検索方式 ☐ 音読みを含むもの全部

五十音順リスト

あ行一覧: あ/い/う/え/お

か行一覧: か/き/く/け/こ

さ行一覧: さ/し/す/せ/そ

た行一覧: た/ち/つ/て/と

な行一覧: な/に/ぬ/ね/の

は行一覧: は/ひ/ふ/へ/ほ

ま行一覧: ま/み/め/も

や行一覧: や/ゆ/よ

ら行一覧: ら/り/る/れ/ろ

わ行一覧

検索・デフォルト化できる項目

会社情報DB
・会社名
・会社名ヨミ

【図21】

| | | | | |
|------------------------------------|--|-----|----------|-----|
| Title: 02-02 サプライヤ参照検索画面(サービス内容検索) | | 氏名: | 98/11/07 | p.7 |
|------------------------------------|--|-----|----------|-----|

Navigation Nov/01/96

サプライヤ参照

商品一覧

関連

フォーラム

登録内容変更

サービス説明

社名から探す

サービス内容から探す

コンピュータ・通信関連メーカー

コンピュータ・通信関連ディラー

コンピュータ・通信関連小売

ソフト・ハウス、システム・インテグレーション会社

ゲーム・パッケージ関連

ビジネス・パッケージ、システム・インテグレーション関連

インターネット接続支援、ホームページ作成サービス

インターネット・サービス・プロバイダー系

ソフトハウス、システム・インテグレーション系

デザイン・印刷会社系

経営支援系、コンサルティング系

その他関連サービス

第一関連関連業者

インターネット・サービス・プロバイダー

パソコン関連関連系

検索・デフォルト化できる項目

カテゴリDB
・カテゴリ名
・優先順位

【図22】

| Title: 02-10 サプライヤ参照検索画面(社名検索結果一覧) | | | | 氏名: . . . | 96/11/07 | p.8 |
|--|----------|-----|------------|---------------------------------|----------|-----|
| Navigation Nov/01/96 | | | | 印刷・データ・サービス化できる項目 | | |
| サプライヤ参照 | 会社検索結果一覧 | | | 会社詳細 ・会社名 ・所在地 ・サービス内容 | | |
| 商品一覧 | 会社名 | 所在地 | サービス内容 | | | |
| 関連 | 株式会社 | 東京都 | 印刷、出版、他 | | | |
| フォーラム | 有限会社 | 大阪府 | ISP、ソフトウェア | | | |
| | | | | | | |
| 以上、検索条件「リクル」で5件見つかりました 各会社の詳細情報を見るには右側の「詳細」をクリックしてください 検索条件入力画面へ戻る | | | | | | |
| 登録内容変更 サービス説明 | | | | | | |

【図23】

| Title: 02-11 サプライヤ参照検索画面(社名検索結果詳細) | | | | 氏名: . . . | 96/11/07 | p.9 |
|--|------------|--|--|-------------------|----------|-----|
| Navigation Nov/01/96 | | | | 印刷・データ・サービス化できる項目 | | |
| サプライヤ参照 | 会社検索結果詳細画面 | | | 印刷・データ・サービス化できる項目 | | |
| 商品一覧 | 戻る | | | | | |
| 関連 | 商品一覧へ | | | | | |
| フォーラム | 関連情報へ | | | | | |
| | | | | | | |
| ▼社名 株式会社 . . . ▼会社名 ▼創業 昭和33年3月31日 ▼設立 昭和38年2月26日 ▼資本金(平成7年3月1日より) 30,000万円 ▼売上高(平成6年度実績) 2,684億5,300万円 ▼従業員数(平成6年4月1日現在) 5,008名(男2,858名 女2,150名) ▼平均年齢 30.3歳(男31.3歳 女29.3歳) ▼事業内容 ▼印刷ネットワーク事業・インテグレーションサービス事業 ■ネットワークインテグレーションサービス 広域内線電話 専用線 マルチキャリアサービス 等 ■ネットワークサービス 一斉送信サービス フラッシュリフレクソサービス オンラインFAXプリントサービス オンラインFAXエントリサービス 宛先自在回線サービス 等 ■Eメールサービス デルタメール | | | | | | |
| 登録内容変更 サービス説明 | | | | | | |

【図24】

| | | | | |
|---------------------|--|-----|----------|------|
| Title: 03-01 商品検索画面 | | 氏名: | 98/11/07 | p.10 |
|---------------------|--|-----|----------|------|

Navigation Nov/01/96

サプライヤー選択

商品一覧

関連

フォーラム

登録内容変更

サービス説明

商品検索

ハードウェア

PC

HUB

ROUTER

BRIDGE

LANケーブル

無線LAN

ネットワーク

スキャナ

ソフトウェア

OS

セキュリティ

ウイルス

HTML

データベース

グループウェア

検索・データベース化できる項目

【図25】

| | | | | |
|-------------------------|--|-----|----------|------|
| Title: 03-02 商品検索画面(種別) | | 氏名: | 98/11/07 | p.11 |
|-------------------------|--|-----|----------|------|

Navigation Nov/01/96

サプライヤー選択

商品一覧

関連

フォーラム

登録内容変更

サービス説明

PC

デスクトップ

ノート

サーバー

デスクトップ

DESKPRO 4100

DESKPRO 572

DESKPRO 591

DESKPRO 5101

DESKPRO 5110

DESKPRO 5122

DESKPRO 5130

DESKPRO 5164

Outlook 02X2129

Outlook 02X2131

Outlook 02X2129

Outlook 02X2166

Outlook 02X2200

検索・データベース化できる項目

【図26】

26a XXXX株式会社
 26b 第1コンピュータ事業本部
 26c コンピュータ販売推進本部
 26d 販売支援専任部長 様

日頃は「_____ネット」に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび _____様用の販売担当者のためのトップページ「_____」におきまして、販売事例「_____販売様」をあらたに掲載させていただいています。今後の御社の効果的な販売促進の参考になればと存じます。

また、過去に「_____ネット」をご利用された際のセレクトシートに基づき、現在の対象人数の表示をさせていただいています。併せてご参照いただければ幸いです。

奥井様用の販売担当者のための「_____」専用デスクトップはこちらです。

URL: http://www._____.or.jp/.....

今後とも、「_____ネット」をよろしくお願い申し上げます。

【図33】

| | | | | |
|--------------------------------|--|-----|----------|------|
| Title: 04-02 調達登録画面(調達内容詳細・調達) | | 氏名: | 96/11/07 | p.13 |
|--------------------------------|--|-----|----------|------|

Navigation Nov/01/96

以下の内容で登録されています
 確認後「一覧に戻る」ボタンで一覧に戻ります

調達: LAN-インターネット調達
 登録日: 96/11/01
 登録番号: 00000000

- ハードウェアの調達
ハードの購入とセットアップ全てをお願いしたい
- インターネットプロバイタとの契約
これを網に契約したい(サーバーは自社内に設置)
- コンテンツの作成
コンテンツ作成に際して全てをお願いしたい
- DB連携
今回新しくデータベースを作る
- DBMSの選択
SQLServer
- 予算 最大 ¥5,000,000
- 納期 最速 4週間以内

一覧に戻る 登録内容登録

サプライヤを選んで調達する サプライヤを選ばずに調達する

検索・データベース化する項目

登録番号をキーに調達内容データベースを検索し、その内容を再表示する

「サプライヤを選択せず調達する」ボタンを押すと対象サプライヤをALLとして調達データベースに登録される

【図27】

XXXX Watcher ~ ネット販促情報 ~

—— ネットをご利用いただくための販促情報やコンピュータ業界をあらゆる角度から見つめ直す新情報満載の販促担当者のためのトップページです。 ——

27a **カモメ太郎さんのXXXXXXXデスクトップ**

27b 97年10月1日 現在、すべて **——** ネット登録会員数は **60,321** 人です。 27c

カモメ太郎さんが販促促進したい

| | | |
|-----------|--------------------|-------------------|
| 開発ツールアルファ | 96年11月24日送信のPK対象者は | 4,234 人です。 |
| 開発言語ABC | 97年 3月 4日送信のPK対象者は | 8,110 人です。 |
| 開発言語DEF | 97年 8月17日送信のPK対象者は | 6,230 人です。 |

27d

■ 販 促 情 報 —— ネット販促情報

☞ —— ネット利用事例 —— 様

—— 国では新刊のセミナー案内に [—— ネット] だけを利用して見ます。なんと [—— ネット] で送信したうち、7.7%の方がセミナーに出席！

■ プレゼントコーナー

☞ アンケートにお答えいただいた方には、もちろんテレホンカードプレゼント。御社の販促計画を助けて下さい。

■ ネット販促掲載

☞ リクエスト・プロフィール掲載

—— ネット登録会員のリクエストとプロフィール分布データです。

☞ —— ネット料金表

利用するにはいくらかかるの？そんな疑問にこれは便利、早見表つき。

☞ —— ネットご利用の手引き

利用するにはどうすればいいの？ご準備いただくものから、総期まで。

27e

【図28】

■ ネット販促掲載

会員の方々の過去の反応履歴をもとに、—— ネット事務局が独自にパッケージ化しています。反応率抜群！おすすめです。

☞ **NEW** **おすすめ** **ファイアー・ウォール特集**
「7月度Books Information セキュリティー特集」アンケート運動企画です。

☞ **おすすめ** **X 特集**
「6月度Books Information —— X特集」アンケート運動企画です。

☞ **PDA特集**
「4月度Books Information PDA特集」アンケート運動企画です。

☞ **グループウェア特集**
「3月度Books Information グループウェア特集」アンケート運動企画です。

☞ **おすすめ** **ソフトウェア関連ツール特集**
5月28日～7月11日 —— 上で開催されたヴァーチャル展示会参加者です。

☞ **おすすめ** **データウェアハウス特集**
5月28日～7月11日 —— 上で開催されたヴァーチャル展示会参加者です。

☞ **コンピュータ関連教育サービス特集**
7月4日実施の『仕事の教室』アンケート運動企画です。

■ お問い合わせコーナー


お気軽にどうぞ。

☞ 新たなセレクトをしたい。

☞ 申し込みをしたい。

☞ 詳しい説明をきたい。

TOP



—— 会員のみ表示

27e

27f

【図32】

32a

Title: 04-01 調達登録画面(調達内容一覧) 氏名: 96/11/07 p.12

Navigation Nov/01/96

サプライヤー参照

商品一覧

調達

フォーラム

資料内容変更

サービス説明

新しい調達内容が登録されました
登録番号は「0000000000」です。
登録された内容は登録日から4週間保持されます。

登録内容一覧
登録番号をクリックすると詳細を確認し、調達が出発点

| 調達 | 返答 | 登録番号 | 登録内容 | 登録日 | 削除 |
|------|------|------------|---------------|----------|----|
| (01) | (05) | 0000000000 | LAN-イントラネット調達 | 96/11/01 | 削除 |
| (02) | | 0000000000 | | | 削除 |
| (03) | | 0000000000 | | | 削除 |
| (04) | | 0000000000 | | | 削除 |

新規・追加登録 印刷

32b
32c
32d
32e
32f
32g

【図34】

Title: 04-03 調達登録画面(サプライヤ参照社名検索画面1) 氏名: 96/11/07 p.14

Navigation Nov/01/96

サプライヤー参照

商品一覧

調達

フォーラム

資料内容変更

サービス説明

調達: LAN-イントラネット調達

登録日: 96/11/01

登録番号: 0000000000

この調達を行うサプライヤを選んで下さい
このサプライヤの選択が終了したら右の調達ボタンを押して下さい

現在選択されているサプライヤのリスト

| 会社名 | 所在地 | サービス内容 |
|------|-----|----------|
| 株式会社 | 東京都 | 情報、出版、他 |
| 有限会社 | 大阪府 | ISP、IT制作 |

社名を入力して検索ボタンを押すか五十音順リストをクリックして下さい

社名を入力してください

・全角カタカナ
・株式会社、有限会社等は入力しないでください
ex. 株式会社

オプション
☒ 会社名一列 ☐ 会社名並びの全部

34b
34a

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|----------|------|
| Title: 04-04 調達登録画面(サプライヤ参照社名検索画面2) | | 氏名. | 96/11/07 | p.15 |
|-------------------------------------|--|-----|----------|------|

| <h2 style="margin: 0;">Navigation</h2> <p style="margin: 0;">Nov/01/96</p> | | <p style="text-align: center; margin: 0;">調達</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|--------|------|-----|---------|------|-----|------------|---|-----|-----|--------|--|--------------------------|------|-----|---------|----|--------------------------|------|-----|------------|----|--------------------------|--|--|--|----|--------------------------|--|--|--|----|
| <p style="text-align: center; margin: 5px 0;">サブライヤー名</p> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;">商品一覧</p> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;">調達</p> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;">フォーラム</p> | <p>調達: LAN・インターネット関連</p> <p>登録日: 96/11/07</p> <p>登録番号: 00000000</p> <p>この調達を行うサブライヤを選んで下さい</p> <p>サブライヤの選択が終了したら右の調達ボタンを押して下さい</p> <p>現在選択されているサブライヤのリスト (親会社)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 25%;">会社名</th> <th style="width: 25%;">所在地</th> <th style="width: 50%;">サービス内容</th> </tr> <tr> <td>株式会社</td> <td>東京都</td> <td>情報、出版、他</td> </tr> <tr> <td>有限会社</td> <td>大阪市</td> <td>ISP、ソフトウェア</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">会社検索結果一覧</p> <p>画面をチェックして右のリスト適用ボタンをクリックすると調達のリストに適用されます</p> <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> <p>再検索</p> <p>リストに適用</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 10%;">-</th> <th style="width: 25%;">会社名</th> <th style="width: 25%;">所在地</th> <th style="width: 40%;">サービス内容</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>株式会社</td> <td>東京都</td> <td>情報、出版、他</td> <td>詳細</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>有限会社</td> <td>大阪市</td> <td>ISP、ソフトウェア</td> <td>詳細</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>詳細</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>詳細</td> </tr> </table> | 会社名 | 所在地 | サービス内容 | 株式会社 | 東京都 | 情報、出版、他 | 有限会社 | 大阪市 | ISP、ソフトウェア | - | 会社名 | 所在地 | サービス内容 | | <input type="checkbox"/> | 株式会社 | 東京都 | 情報、出版、他 | 詳細 | <input type="checkbox"/> | 有限会社 | 大阪市 | ISP、ソフトウェア | 詳細 | <input type="checkbox"/> | | | | 詳細 | <input type="checkbox"/> | | | | 詳細 |
| 会社名 | 所在地 | サービス内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社 | 東京都 | 情報、出版、他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有限会社 | 大阪市 | ISP、ソフトウェア | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 会社名 | 所在地 | サービス内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 株式会社 | 東京都 | 情報、出版、他 | 詳細 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 有限会社 | 大阪市 | ISP、ソフトウェア | 詳細 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | 詳細 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | 詳細 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center; margin: 5px 0;">登録内容変更</p> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;">サービス説明</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Title: O4—O5 調達登録画面(サプライヤ参照社名検索画面3) 氏名: _____ 98/11/07 p.16

Navigation Nov/01/96

サブライヤー選択

商品一覧

調達

フォーラム

調査: LAN-インターネット関連 **調達**

登録日: 96/11/01

登録番号: _____

この調査を行うサプライヤを選んで下さい

サプライヤの選定が終了したら右の調達でランを押して下さい

現在選択されているサプライヤのリスト

| 会社名 | 所在地 | サービス内容 |
|------|-----|------------|
| 株式会社 | 東京都 | 情報、通信、他 |
| 有限会社 | 大阪市 | ISP、ソフトウェア |

会社検索結果詳細画面 戻る リストに追加

▼社名
地区会社
▼事業社名

▼Eメール
昭和35年3月31日
▼設立
昭和35年8月26日
▼資本金(平成27年3月1日より)
40億64万円
▼売上高(平成26年度実績)
1,653億3,200万円
▼決算月(注記平成4年4月1日現在)
1,014億4,858万 92,150円
▼平均年齢
30.3歳(男33.3歳 女28.3歳)
事業部門
▼訪問ネットワーク事業・インテグレーション・ソフトウェア事業

【図37】

Title: 04-10 調達登録画面(サービス選択) 氏名: 96/11/07 p.18

Navigation Nov/01/96

サプライヤー選択
商品一覧
調達
フォーラム
登録内容変更
サービス説明

ビジネスナビゲーションに参加しているサプライヤに対して調達内容の登録を行います

登録を行いたいサービスを一つ選択して「次へ」をクリックして下さい

| 調達内容 | |
|--------------------|----|
| LAN・イントラネット関連全般 | 次へ |
| システム開発依頼 | 次へ |
| 電子書庫フルを導入したい | 次へ |
| その他(お尋ねでない場合があります) | 次へ |

検索・データベース化できる項目

テーブル表示
次へをクリックすると調達内容によって登録ページに飛ぶ。

LAN・イントラネット関連全般 - 04-21
システム開発依頼 - 04-41
電子書庫フルを導入したい - 04-51
その他 - 04-91

37a

37b

【図38】

Title: 04-11 調達登録画面(調達項目選択) LAN・イントラネット 氏名: 96/11/07 p.19

Business Navigation Nov/01/96

調達
フォーラム
登録内容変更
サービス説明

LAN・イントラネット全般の調達を行います

下記より調達項目に入れたい内容を選択して「次へ」ボタンを押して下さい(複数選択可)

☒ PCの導入
☐ LAN機器の導入
☐ NOSの導入
☐ Web・DNS・Firewallの導入
☐ 電子メールの導入
☐ インターネットプロバイダとの契約を行う
☐ コンテンツの作成を行う
☐ WebサーバーとDBMSの連携を行う
☐ グループウェアの導入
☐ 子集を指定する
☐ 納期を指定する

次へ

検索・データベース化できる項目

調達に必要な項目を選択(複数選択可)する

調達内容入力画面へ飛ぶ

38b

38a

【図39】


| | | | | |
|--|--|-----|----------|------|
| Title: 04-12 調達登録画面(調達内容登録)LAN・イントラネット | | 氏名: | 98/11/07 | p.20 |
| 関連 | | | | |
| <h3>Navigation Nov/01/96</h3> <p>LAN・イントラネット全社の調達を行います 下記のアンケートに答えて、登録ボタンを押して下さい</p> <ul style="list-style-type: none"> ハードウェアの調達 <ul style="list-style-type: none"> ○ハードウェアのみ購入したい ○セットアップのみお願いしたい ○ハードの購入とセットアップまでお願いしたい インターネットプロバイダとの契約 <ul style="list-style-type: none"> ○レンタルサーバーを利用したい ○これを機に契約したい(サーバーは自社内に設置) コンテンツの作成 <ul style="list-style-type: none"> ○基本的なコンテンツは自社内で作成するが、デザイン・イラストを作成して欲しい ○コンテンツは自社内で作成するがCGI, Java, ActiveXなど周辺の技術的なサポートをお願いしたい ○コンテンツ作成に際して全てお願いしたい DB連携 <ul style="list-style-type: none"> ○既に自社内にあるデータベースと連携する ○今回新しくデータベースを作る DBMSの種類は何か(新たに作成する場合は希望) <ul style="list-style-type: none"> ○<input type="text"/> ○<input type="text"/> ○その他 予算 最大 <input type="text"/> 万円以内 納期 発注後 <input type="text"/> 週間以内 <p>登録 <input type="button"/> クリア <input type="button"/></p> | | | | |
| <p>機能: データベース化できる項目</p> <p>前ページで選択された事項に対応して該当を登録する 概要と詳細の関連は別紙</p> <p>「登録」ボタンをクリックすると登録された内容を 保持して内容確認ページ(04-1)に飛ぶ</p> | | | | |

39c 39b 39a

【図40】

| | | | | |
|--|--|-----|----------|------|
| Title: 04-13 調達登録画面(調達内容確認)LAN・イントラネット | | 氏名: | 98/11/07 | p.21 |
| 関連 | | | | |
| <h3>Navigation Nov/01/96</h3> <p>LAN・イントラネット全社の調達内容が下記の通り入力されました ご確認の上、下記の「登録する」ボタンを押して下さい</p> <p>調達: ホームページ作成</p> <ul style="list-style-type: none"> ハードウェアの調達 <ul style="list-style-type: none"> ○ハードの購入とセットアップまでお願いしたい インターネットプロバイダとの契約 <ul style="list-style-type: none"> ○これを機に契約したい(サーバーは自社内に設置) コンテンツの作成 <ul style="list-style-type: none"> ○コンテンツ作成に際して全てお願いしたい DB連携 <ul style="list-style-type: none"> ○今回新しくデータベースを作る DBMSの種類 <ul style="list-style-type: none"> ○<input type="text"/> 予算 最大 <input type="text"/> 万円以内 納期 発注後 <input type="text"/> 週間以内 <p>登録する <input type="button"/> 戻る(再入力) <input type="button"/></p> | | | | |
| <p>機能: データベース化できる項目</p> <p>登録ページで入力された内容を再表示する</p> <p>登録内容を保持したまま、登録ページに飛ぶ(戻る)ブラウザの「戻る」ボタンで戻られても可とする</p> <p>このボタンを押すことで詳細に調達 データベースに登録される</p> | | | | |

【図41】



【図42】

Title: 05-01 調達返答登録画面(調達内容一覧) 氏名: 98/11/07 p.22

Navigation Nov/01/96

登録内容一覧
貴社宛に以下の調達希望が登録されています。
登録番号をクリックすると詳細を確認し、返答を出すことが出来ます。(※は既に返答を返しているものです)

| 返答 | 登録番号 | 登録内容 | 登録会社 | 登録日 |
|----|-------|---------------|------|----------|
| ⑤ | ***** | LAN・イントラネット関連 | ※社 | 98/11/01 |
| ⑤ | ***** | LAN・イントラネット関連 | 匿名 | 98/11/01 |
| ⑤ | ***** | | | |
| ⑤ | ***** | | | |

42b 42c 42d 42e 42f 42a

【図43】

| | | | | |
|-------------------------------|--|-----|----------|------|
| Title: 05-02 調査返答登録画面(調査内容詳細) | | 氏名: | 96/11/07 | p.23 |
|-------------------------------|--|-----|----------|------|

Navigation Nov/01/96

サブライター参照

商品一覧

調査

フォーラム

登録内容変更

サービス説明

以下の内容で登録されています
確認後「一覧に戻る」ボタンで一覧表に戻ります

社名: 株式会社

調査: LAN・インターネット調査

登録日: 96/11/01

登録番号: *****

- ハードウェアの調査
ハードの購入とセットアップまでお願いしたい
- インターネットプロバイタとの契約
これを機に契約したい(サーバーは自社内に設置)
- コンテンツの作成
コンテンツ作成に関して全てお願いしたい
- DB送信
今回新しくデータベースを作る
- DBMSの種類
- 予算 最大 15,000,000
- 納期 最速 4週間以内

一覧に戻る

返答を送る

【図44】

| | | | | |
|-----------------------------|--|-----|----------|------|
| Title: 05-03 調査返答登録画面(返答入力) | | 氏名: | 96/11/07 | p.24 |
|-----------------------------|--|-----|----------|------|

Navigation Nov/01/96

サブライター参照

商品一覧

調査

フォーラム

登録内容変更

サービス説明

調査登録内容詳細

社名: 株式会社

調査: LAN・インターネット調査

登録日: 96/11/01

登録番号: *****

- ハードウェアの調査
ハードの購入とセットアップまでお願いしたい
- インターネットプロバイタとの契約
これを機に契約したい(サーバーは自社内に設置)
- コンテンツの作成
コンテンツ作成に関して全てお願いしたい
- DB送信
今回新しくデータベースを作る

以下のフォームに返答を入力して「送信する」ボタンをクリックして下さい

1. 概要見直し ☒

2. 概要納期 注文決り 返問

3. 更に御社のセールスポイント ユーザーへの質問事項などがありましたらフリーに入力して下さい。(250文字以内)

送信する

前画面に戻る

44c

44b

44a

【図45】

45a 45b

Title: 04-06 調達登録画面(返答一覧) 氏名: 96/11/07 p.17

Navigation Nov/01/96

サブライヤー一覧

商品一覧

調達

フォーラム

登録内容変更

サービス説明

「LAN-イントラネット関連」の調達に対して以下のサブライヤーから返答が帰ってきています
「SP」をクリックすると各社のホームページが見られます

| 会社名 | 見積見直し | 見積納期 お申し込みから | E-AL ポイント | 会社 詳細 |
|------|------------|-----------------|--------------|----------|
| 株式会社 | ¥1,000,000 | 約12週間 | SP | 詳細 |
| 有限会社 | ¥10,000 | 約4週間 | SP | 詳細 |

各社ホームページ


社名: 有限会社

セールスポイント


当社は技術力も高く、経験豊富な技術者集団です。
更に格安で納期も早くし、サービスの高さをモットーとしております。
細かい打ち合わせ後に正式な見積もりを出させていただきます。
是非当社にご見送下さい。お待ちしております。

45e 45c 45d


【図46】



【図 47】



【図48】



【図49】

